

Ofício AGER nº 046/2022

Sorriso-MT, 01 de abril de 2022.

Ao Ilmo. Sr.


LEANDRO CARLOS DAMIANI

Presidente Câmara Municipal de Sorriso

Ao Ilmo. Sr.

BRUNO DELGADO PECINELLI DELGADO

Secretário Adjunto de Administração



Assunto: Resposta ao Ofício nº 145/2022 – GP/SEC e Ofício SMA N.º 179/2022, encaminhamento do requerimento nº 52/2022, que tramitou na 7ª Sessão Ordinária do ano de 2022, realizada em 21 de março de 2022.

Ilmo. Senhores,

Ao cumprimentá-lo cordialmente servimo-nos do presente para prestar esclarecimentos quanto as providências tomadas referentes a notícia divulgada “Substância cancerígena é encontrada na água em Sorriso”.

Em 09 de março de 2022, esta Agência Reguladora encaminhou o Ofício AGER nº 033/2022 (cópia em anexo) ao Presidente do Comitê Hídrico do Município de Sorriso, ao Presidente das Águas de Sorriso S/A e ao Coordenador da Vigilância Sanitária Municipal questionando a matéria e querendo mais informações a respeito, principalmente sobre a veracidade da mesma e em se confirmando, quais as providências foram ou serão tomadas, no intuito de prevenção da saúde humana.



Em 10 de março de 2022 recebemos o OFÍCIO/VISA Nº 019/2021 (cópia em anexo), resposta do Coordenador de Vigilância Sanitária referente a matéria, esclarecendo que: a matéria refere-se à coleta de análise toxicológica do dia 20 de maio de 2020, no poço denominado PTP – 8, localizado na Avenida São Francisco de Assis, bairro São Domingos nos limites entre o bairro São Mateus e Industrial II, onde constatou alteração nos parâmetros da substância de Nitrato em resultado da análise ultrapassando o valor máximo permitido.

Informa também que no período do ano 2020, quando foi realizada a análise toxicológica da água, o PTP – 8 (Sistema São Domingos), o mesmo foi desativado, conforme relatório de poços ativos e inativos (Concessionária Águas de Sorriso S/A) em anexo.

Menciona ainda que, conforme o coordenador da Concessionária Águas de Sorriso S/A, Lucas Alves de Oliveira, o poço inativo segue em monitoramento constante.

Na data de 16 de março de 2022, a Concessionária Águas de Sorriso S/A, através da Carta Aso nº 107/2021 (cópia em anexo) apresentou esclarecimentos sobre a matéria.

A Concessionária menciona que segue um rigoroso monitoramento da qualidade da água fornecida à população, coletando e analisando amostras com quantidade e frequência de acordo com os procedimentos exigidos pela Portaria de Potabilidade vigente, sendo apresentado regularmente o Plano de Amostragem e os resultados obtidos no monitoramento a Vigilância Sanitária.

Esclarece que em relação ao resultado de nitrato, sinalizado no PTP 08, quando identificada a concentração acima do valor máximo permitido (VMP), conforme os padrões de potabilidade, retirou-se o PTP de operação, não direcionando mais a água em questão para o consumo da população.





AGER
SORRISO-MT

Agência Reguladora
de Serviços Públicos
Delegados de Sorriso-MT

Cita ainda que, mesmo com a inoperância do PTP em questão, a Concessionária manteve o monitoramento do mencionado PTP até os dias atuais. Informa que todos os resultados foram direcionados à Vigilância Sanitária durante o período de monitoramento.

E em 21 de março de 2022, o Presidente do Comitê Hídrico manifesta-se através do OFÍCIO/SECGOV/2021 (cópia em anexo) reiterando os termos do OFÍCIO/VISA Nº 019/2021.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos, colocando-nos a Vossa disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



ELSO RODRIGUES
Diretor Presidente
AGER Sorriso



AGER
SORRISO-MT

Agência Reguladora
de Serviços Públicos
Delegados de Sorriso-MT

OFÍCIO AGER N° 033/2022

Sorriso - MT, 09 de março de 2022.

CÓPIA

Ao Ilmo. Sr.

Hilton Polesello

MD. Presidente do Comitê Hídrico do Município de Sorriso
Nesta.

Ao Ilmo. Sr.

Eduardo Lopes Barros de Oliveira

MD. Presidente das Águas de Sorriso S/A
Nesta.

Ao Ilmo. Sr.

Samuel Dos Santos Silva

MD. Coordenador da Vigilância Sanitária Municipal.

Secretaria Municipal de Saúde
Saneamento Departamento de
Vigilância Sanitária
PROTOCOLO Nº 100/22
09/03/22
Assinatura

Assunto: Matéria apresentada da água de Sorriso.

Prezados Senhores,

Ao cumprimentá-los cordialmente aproveitamos também deste expediente para dizer e solicitar o que segue:

Chegou ao conhecimento desta Agência, em 08 de março de 2022, através do site JK Notícias, uma matéria de cunho jornalístico, apresentando notícia com a seguinte manchete: **“substância cancerígena é encontrada na água de Sorriso.”** Conforme cópia da mesma em anexo.

Lendo a íntegra da matéria, verifica-se que a água para o consumo humano em Sorriso fornecida pela Concessionária Águas de Sorriso S/A, estaria contaminada com a substância **nitrato**, sendo esta possível de causar câncer pelo seu consumo.

Assim, diante desta preocupante informação, a AGER Sorriso, questiona a matéria, querendo mais informações de Vossas Senhorias a respeito, principalmente sobre a veracidade da mesma e em se confirmando, quais providências foram ou serão tomadas, no intuito de preservação da saúde humana.

PROTOCOLO

RECEBI EM 09/03/2022

Kathem, 09:39

ÁGUAS DE SORRISO S.A

SECRETARIA DE GOVERNO
RECEBIDO EM

09/03/22

Denise K

[Handwritten signature]



AGER
SORRISO-MT

Agência Reguladora
de Serviços Públicos
Delegados de Sorriso-MT

Solicitamos, com todo respeito vossas respostas o mais urgente possível, para que possamos também informar o consumidor e se necessário tomar as medidas cabíveis a respeito.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos aguardando vossos pronunciamentos e externando nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.



ELSO RODRIGUES
Diretor Presidente



8 DE MARÇO

Dia Internacional
da Mulher

#DiaDaMulher #Soriso #Mulheres #MasFaltam #Linda #Pena

CAMA
SO

SAÚDE

Substância cancerígena é encontrada na água em Sorriso

Fonte: REPÓRTER BRASIL

07 de Março de 2022 às 20:58

Compartilhar

Descubra o que tem na água de Sorriso (MT)

Foi detectada 1 substância com os maiores riscos de gerar doenças crônicas, como câncer, acima do limite de segurança na água de Sorriso.

Deteções **ACIMA DO LIMITE DE SEGURANÇA** na água de Sorriso (MT) entre 2018 e 2020:

Substância(s) com o(s) maior(es) risco(s) de gerar doenças crônicas, como câncer:

• **Nitrato (como N)** (Substâncias inorgânicas)

O nitrato é classificado como provavelmente cancerígeno para humanos pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), órgão da Organização Mundial da Saúde. O nitrato e seus compostos são utilizados na fabricação de fertilizantes, conservantes de alimentos, explosivos e pela indústria farmacêutica na produção de medicamentos vasodilatadores.

Navegue pelo mapa para saber a qualidade da água de outros municípios:



Relacionadas



MT: Detentas usam miolo de pão e toalhas no período menstrual

Saúde



REPÓRTER BRASIL

Um levantamento divulgado pela organização **Repórter Brasil** nesta segunda-feira (07.03) apresenta dados preocupantes quanto à qualidade da água que chega às casas dos cidadãos do país. Em 763 cidades brasileiras, a água da torneira foi contaminada com produtos químicos e radioativos, com significativo potencial cancerígeno. Ao todo, 16 municípios estão localizados em Mato Grosso, incluindo a capital.

As substâncias com os maiores riscos de gerar doenças crônicas, como câncer, foram encontradas em Cuiabá, Juína, Comodoro, Tangará da Serra, Arenápolis, Cáceres, Campo Verde, Primavera do Leste, Paranatinga, Sorriso, Sinop, Marcelândia, Guarantã do Norte, Pedra Preta, Alto Garças e Pontal do Araguaia. Outras substâncias que também geram riscos à saúde foram encontradas na água de Confresa e Campinápolis.

Sorriso foi detectada 1 substância com os maiores riscos de gerar doenças crônicas, como câncer, acima do limite de segurança na água.

VEJA RELATÓRIO COMPLETO DA ÁGUA DE SORRISO O-MT

VEJA RELATÓRIO COMPLETO

Os dados utilizados no levantamento são resultados de testes feitos, entre 2018 e 2020, por empresas ou órgãos de abastecimento e enviados ao Sisagua (Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano), do Ministério da Saúde. Os testes são feitos após o tratamento e a maioria das substâncias encontradas não pode ser removida por filtros ou fervendo a água.

Em Cuiabá, por exemplo, a substância perigosa encontrada acima do limite de segurança na água que chega às casas, foi o nitrato (NO_3). O nitrato é classificado como provavelmente cancerígeno para humanos pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), órgão da Organização Mundial da Saúde. O nitrato e seus compostos são utilizados na fabricação de fertilizantes, conservantes de alimentos, explosivos e pela indústria farmacêutica na produção de medicamentos vasodilatadores.

Quando essas substâncias estão acima do limite, a água é considerada imprópria para o consumo. Nesses casos, as instituições de abastecimento deveriam informar a população sobre o problema, assim como sobre as medidas tomadas para resolvê-lo. Postura não adotada pela concessionária que opera na capital, a Águas Cuiabá.

Os riscos são maiores para quem bebe a água imprópria de forma contínua, ou seja, diversas vezes ao longo de meses ou anos. Outras substâncias como agrotóxicos, substâncias radioativas, subproduto de desinfecção, substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas também foram encontradas na água na capital, mas dentro dos limites de segurança.



MT: Diretor do grupo Flamboyant morre de infarto

Saúde



Paulinha Abelha: Exame toxicológico da cantora revela a presença de anfetaminas

Saúde



Leia Também

POLÍCIA

Sorriso: Homem é espancado por vizinho após pedir para baixar o som na madrugada

09 Mar. 2022

POLÍCIA

Sorriso: Três são presos pelo roubo de joalheira no Rota do Sol; Assalto tinha sido planejado

09 Mar. 2022

POLÍCIA

Ipiranga do Norte: Três são presos com arma e drogas

09 Mar. 2022

POLÍCIA

Sorriso: Homem é morto a tiros em bar no Jd Primavera

09 Mar. 2022

POLÍCIA

Bebê de um ano morre após beber soda cáustica

SAÚDE

MT: Detentas usam miolo de pão e toalhas no período menstrual



PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

OFÍCIO/VISA Nº 019/2021

SORRISO/MT, 09 DE MARÇO DE 2022.

Ao
Ilmo Srº
Elsó Rodrigues
Diretor Presidente

*Ao sr. OLVIDOR
DA AGER SORRISO
para dar publici-
dade no site da
Ager sobre esse
Assunto S. 14/03/22*

RECEBIDO

Data: 10 / 03 / 2022
Hora: 08 : 46
Profa. M. L. Brandt

Ao tempo que expresso meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, dar respostas ao OFÍCIO AGER 033/2022, assunto matéria apresentada da Águas de Sorriso.

De acordo com o que foi noticiado no dia 08 de março de 2022, através do site, JK Notícias, com a seguinte matéria **Substância Cancerígena é encontrada na água de Sorriso**, informamos que refere-se à coleta de análise toxicológica do dia 20 de maio de 2020, no Poço denominado PTP – 8, localizado na Avenida São Francisco de Assis, bairro São Domingos nos limites entre o bairro São Mateus e Industrial II, onde constatou alteração nos parâmetros da substância de Nitrato com resultado da análise ultrapassando o Valor Máximo permitido.

Informamos ainda que, no período do ano 2020, quando foi realizada a análise toxicológica da água, o PTP - 8 (Sistema São Domingos), o mesmo foi desativado, conforme o relatório de poços ativos e inativos (Concessionária Águas de sorriso) em anexo.


Salientamos que de acordo com o coordenador da Concessionária águas de sorriso S.A. Lucas Alves de Oliveira, o poço inativo segue em monitoramento constante.



P R E F E I T U R A D E
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração e nos colocamos a disposição para esclarecimentos que fizerem necessários.

Atenciosamente


SAMUEL DOS SANTOS SILVA
Coord. Vig. Sanitária-Municipal
SEMSAS – Sorriso/MT

POÇO	ENDEREÇO	COORDENADA	SISTEMA	STATUS
PTP 02	Avenida Tancredo Neves, Bairro Centro	12°33'01.49"S e 55°43'10.93"W	CRI	ATIVO
PTP 03	Rua Marginal Direita, Bairro Centro	12°32'43.51"S e 55°42'59.55"W	CRI	ATIVO
PTP 04	Rua Porto Alegre nº2735, Bairro Centro	12°32'37.09"S e 55°43'37.15"W	CRI	ATIVO
PTP 06	Avenida São Conrado, Bairro Bela Vista	12°32'35.86"S e 55°43'37.15"W	CRIII	ATIVO
PTP 07	Rua Canoas, Bairro Centro Sul	15°32'39.66"S e 55°10'07.21"W	CRI	ATIVO
PTP 08	Rua São Francisco, Bairro São Mateus	12°33'10.62"S e 55°42'12.54"W	-	DESATIVADO
PTP 09	Avenida Santa Maria, Bairro Bela Vista	12°32'29.52"S e 55°44'19.32"W	CRIII	ATIVO
PTP 10	Rua Vitória, Bairro Morada do Sol	12°33'03.26"S e 55°43'51.88"W	CRI	ATIVO
PTP-11	Rua São Francisco de Assis, 1399			DESATIVADO
PTP 12	Rua Mário Quintana, Bairro Nova Prata	12°34'25.18"S e 55°42'42.67"W	CRII	ATIVO
PTP 13	Rua Porto Alegre nº2735, Bairro Centro	12°32'37.09"S e 55°43'37.15"W	CRI	ATIVO
PTP 16	Rua Bandeirantes (Praça Fontes), Bairro Centro Norte	12°53'81.96"S e 55°73'21.22"	CRI	ATIVO
PTP 17 B	Rua São Roque, Bairro São José	12°32'55.92"S e 55°44'58.75"W	CRIII	ATIVO
PTP 23	Rua Lima, Bairro Jd. América.	12°33'31.00"S e 55°43'31.21"W	CRI	ATIVO
PTP 25 A/B	Avenida dos Flamboyans, Bairro Jd. Europa	12°33'05.24"S e 55°44'07.10"W	-	DESATIVADO
PTP 30	Rua Caminhos do Sol, Bairro Rota do Sol	12°35'05.32"S e 55°45'12.57"W	ROTA DO SOL	ATIVO
PTP 32	Rua das Turmalinas, Bairro	12°33'28.50"S e 55°42'41.50"W	CRII	ATIVO
PTP 33	Rua Iguagu, Bairro Vila Bela	12°34'15.11"S e 55°42'45.57"W	CRII	ATIVO
• PTP 35	Rua Lousianna, Bairro Portal Kalabi	12°34'05.93"S e 55°43'44.38"W	KAIABI	ATIVO
PTP 36	Rua Candido Rondon, Bairro Jd. Bela Vista	12°32'45.70"S e 55°43'43.90"W	CRI	ATIVO
PTP 38	Condomínio Costa Brava	12°31'0.42"S e 55°45'21.72"W	COSTA BRAVA	ATIVO
PTP 39	Condomínio Cidade Jardim	12°30'57.02"S e 55°44'55.04"W	CIDADE JARDIM	ATIVO
PTP 40	Avenida Perimetral Sudoeste, Bairro Jd. Primavera	12°32'37.10"S e 55°44'31.51"W	CRIII	ATIVO
PTP 41	Rua Iguagu, Bairro Vila Bela	12°34'15.76"S e 55°42'47.19"W	CRII	ATIVO
PTP 42	Rua Visconde de Mauá Bairro Leonel Bedin	12°35'54.92"S e 55°44'35.44"W	LEONEL BEDIN	ATIVO
PTP 43	Rua Mario Spinelli, esq com Rua Celeste, Bairro Bela Vista	12°32'62"S e 55°44'07.8"W	CRIII	ATIVO
PTP 44	Rua Porto Alegre nº2735, Bairro Centro	12°32'63.1"S e 55°43'60"W	CRI	ATIVO
PTP 45	Rua 23 esq. com rua 25, Bairro Jardim Aurora	12°32'49.16"S e 55°44'20.93"W	CRIII	ATIVO
PTP-46	Rua Oriental, Bairro Rota do Sol		ROTA DO SOL	ATIVO
PTP 47	Rua Taquari, Bairro Vila Bela	12°34'12.41"S e 55°42'35.05"W	CRII	ATIVO
PTP 48	Rua Marechal Candido Rondon, Bairro Centro	12°32'20.33"S e 55°43'27.24"W	CRI	ATIVO
PTP 50	Rua Alta Floresnta, Bairro Centro	12°32'40.42"S e 55°43'36.24"O	CRI	ATIVO

PTP 51	Rua São José, Industrial 2º Etapa	12°33'1.16"S e 55°42'32.47"W	CRII	ATIVO
PTP-52	AV. Curitiba/ Praça da Juventude	12°.544253, -55.723246	CRI	ATIVO
PTP-53	Travessa 2 Jardim Aurora N°117	12°.548322, -55.739424	CRIII	ATIVO
PTP-54	Rua Marechal Candido Rondon, Bairro Centro n° 3031	12°.540088 "S e 55.725022	CRI	ATIVO
PTP-55	Avenida Blumenau (jardim dos Ipês)	12°.508214, -55.703173	JARDIM DOS IPES	ATIVO
PTP-56	Rua sem denominação (Jardim eldorado I)	12°.590906, -55.738750	JARDIM ELDORADO	EM PROCESSO TRANSFERENCIA

Sorriso, 15 de março de 2022.

Carta ASO nº 107/2021
Protocolo nº 914.2022

Ilmo. Sr.
Elso Rodrigues
Diretor Presidente

Ager - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sorriso - MT

C/C
Ilmo. Sr.
Hilton Polesello
Presidente
Comitê Hídrico do Município de Sorriso

C/C
Ilmo. Sr.
Samuel dos Santos Silva
Coordenador
Vigilância Sanitária Municipal

RECEBIDO

Data: 16 / 03 / 2022

Hora: 11 : 48

Blanchia

AO SR. AGENTE REGULADOR, NELSON E AO OUVIDOR FRANCISCO, PARA ANÁLISE DESTA RESPOSTA E SE DE ACORDO, PUBLICA-LO. SORRISO, 21/03/2022.

Ref.: Ofício AGER nº 033/2022

ÁGUAS DE SORRISO S.A., dotada de personalidade jurídica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.002.227/0001-27, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Município de Sorriso - MT, com sede administrativa na Avenida Porto Alegre, nº 2735, CEP: 78.890-000, na cidade de Sorriso/MT, vem, respeitosamente, em atenção ao Ofício em referência, apresentar esclarecimentos, nos termos que abaixo seguem.

A Águas de Sorriso informa que segue um rigoroso monitoramento da qualidade da água fornecida à população, coletando e analisando amostras com quantidade e frequência de acordo com os procedimentos exigidos pela Portaria de Potabilidade vigente, sendo apresentado regularmente a Vigilância Sanitária, o Plano de Amostragem e os resultados obtidos no monitoramento. Todas as amostras coletadas são encaminhadas para Laboratório terceirizado, devidamente acreditado, que garante confiabilidade e credibilidade dos resultados reportados.

Nesse sentido, destaca a Concessionária que opera um Sistema, sendo que, quando encontradas inconformidades nos resultados obtidos no monitoramento, realiza avaliação detalhada do cenário encontrado e executa planos de ação a fim de garantir a segurança da qualidade da água distribuída para população de Sorriso.

Desta forma, ressalta-se que, em relação ao resultado de nitrato, sinalizados no PTP 08, quando identificada a concentração acima do Valor Máximo Permitido (VMP), conforme os padrões de potabilidade, retirou-se o PTP de operação, não direcionando mais a água em questão para o consumo da população.

Além disso, mesmo com a inoperância do PTP em questão, a Concessionária manteve o monitoramento do mencionado PTP até os dias atuais, de maneira a acompanhar a evolução do comportamento da qualidade dessa água, a fim de servir como subsídio para avaliação da qualidade da água subterrânea da região, bem como para obter evidências para justificar internamente a necessidade de obtenção de orçamento para perfuração de novo poço no município.

Todos esses resultados foram direcionados à Vigilância Sanitária durante o período de monitoramento. Dentro desse cenário, é importante destacar que os dados disponibilizados no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA), fonte utilizada no levantamento divulgado pela imprensa, não são inseridos pela própria Concessionária.

Com efeito, a Concessionária realiza o monitoramento da água tratada, conforme citado acima, e remete todos os seus resultados obtidos à Vigilância Sanitária, que os submete ao sistema SISAGUA.

Sendo assim, verifica-se que houve um equívoco na interpretação e na forma de divulgação dos dados pela imprensa, uma vez que os dados utilizados como fonte da matéria publicada representam resultados do monitoramento da água do PTP 08, porém a água do PTP 08 não foi distribuída para o consumo da população de Sorriso após a identificação de concentração de Nitrato acima do VMP, conforme citado acima.

Por fim, Águas de Sorriso reitera que garante a qualidade da água distribuída para a população de Sorriso. A Concessionária assegura que as análises realizadas nas saídas de tratamento apresentaram resultados dentro dos padrões de potabilidade de acordo com a Portaria GM/MS nº 888/2021, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água e seu padrão de potabilidade.

Certos de termos atendido ao solicitado, reiteramos os votos de elevada estima e consideração e nos colocamos à disposição para os esclarecimentos eventualmente necessários.

Cordialmente,

EDUARDO LOPES
BARBOSA DE
OLIVEIRA:02868267662

A assinado de forma digital por
EDUARDO LOPES BARBOSA DE
OLIVEIRA:02868267662
Data: 2022.09.15 10:04:02
46130

Águas de Sorriso

CNPJ: 04.002.227/0001-27



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

OFÍCIO/SECGOV/2021

*Ao SR. AGENTE
REGULADOR, NELSON
FOPPA, para CONHE-
CIMENTO.*

Sorriso/MT, 17 de março de 2022.

RECEBIDO

Data: 22 / 03 / 2022

Hora: 11 : 30

Rmã m. A. Brandt

*S. 22/03/22
As 15,10h. *[Signature]**

ILMO. SENHOR,

ELSO RODRIGUES - DIRETOR PRESIDENTE DA AGER SORRISO.

Ao tempo que expresso os meus cordiais cumprimentos, venho, através do presente, em resposta ao ofício n.º 33/2022, informar que reiteramos os mesmos termos do ofício VISA n.º 19/2021, protocolado junto a AGER Sorriso pelo Departamento de Vigilância Sanitária do Município no dia 10/03/2022.

Renovo os protestos de elevada estima e distinta consideração.

HILTON POLECELLO
PRESIDENTE DO CÔMITE DE GESTÃO HÍDRICA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE
SORRISO



PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

OFÍCIO/VISA Nº 019/2021

SORRISO/MT, 09 DE MARÇO DE 2022.

Ao
Ilmo Srº
Elsó Rodrigues
Diretor Presidente

RECEBIDO

Data: 10/03/2022
Hora: 08:45
Rm. 1.1. Bando

Ao tempo que expresso meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, dar respostas ao OFÍCIO AGER 033/2022, assunto matéria apresentada da Águas de Sorriso.

De acordo com o que foi noticiado no dia 08 de março de 2022, através do site, JK Notícias, com a seguinte matéria **Substância Cancerígena é encontrada na água de Sorriso**, informamos que refere-se à coleta de análise toxicológica do dia 20 de maio de 2020, no Poço denominado PTP - 8, localizado na Avenida São Francisco de Assis, bairro São Domingos nos limites entre o bairro São Mateus e Industrial II, onde constatou alteração nos parâmetros da substância de Nitrato com resultado da análise ultrapassando o Valor Máximo permitido.

Informamos ainda que, no período do ano 2020, quando foi realizada a análise toxicológica da água, o PTP - 8 (Sistema São Domingos), o mesmo foi desativado, conforme o relatório de poços ativos e inativos (Concessionária Águas de sorriso) em anexo.

Salientamos que de acordo com o coordenador da Concessionária águas de sorriso S.A. Lucas Alves de Oliveira, o poço inativo segue em monitoramento constante.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
FONE (66)3545-8016-Avenida Porto Alegre, 2661-Centro-CEP78890-000-Sorriso Mato Grosso
Brasil www.sorriso.mt.gov.br