



# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

OFÍCIO GAPRE Nº 216/2023.

Sorriso/MT, 28 de junho de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhores (as) Vereadores (as),

É com muita satisfação que me reporto a Vossa Excelência, a fim de responder os requerimentos e as indicações aprovadas pelos vereadores que compõem o nosso parlamento municipal na 18ª Sessão Ordinária de 2023.

Como forma de centralizarmos a distribuição e respostas da Prefeitura Municipal de Sorriso, tanto do Prefeito como dos Secretários requeridos, vamos encaminhar respostas de todos os Secretários neste documento assinado por mim, Prefeito, conforme segue:

**INDICAÇÃO Nº 403/2023 - Autoria: Celso Kozak** – Indico a necessidade de melhorias no ponto de coleta de lixo, na Rua Aureliano Pereira da Silva, no Bairro Boa Esperança II, no município de Sorriso/MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP Nº 110/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**INDICAÇÃO Nº 479/2023 – Autoria: Rodrigo Machado, Iago Mella, Damiani, Diogo Kriguer e Zé da Pantanal.** - Indicamos a instalação de caixa com saquinho higiênico coletor para Pets, na ciclovia da Avenida Blumenau e na Praça das Fontes, no município de Sorriso/MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP Nº 110/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**INDICAÇÃO Nº 458/2023 - Autoria: Diogo Kriguer, Rodrigo Machado, Zé da Pantanal e vereadores abaixo assinados** – Indicamos a necessidade de efetuar a reestruturação com reforma geral em toda a extensão do Terminal Rodoviário do município de Sorriso – MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP Nº 110/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**INDICAÇÃO Nº 454/2023 - Autoria: Wanderley Paulo** – Indico a conclusão da pavimentação asfáltica na Travessa São Guido, no bairro São Mateus - Industrial I, no município de Sorriso-MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP Nº 110/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**INDICAÇÃO Nº 447/2023 - Autoria: Damiani e vereadores abaixo assinados** – Indicamos que seja realizada a manutenção asfáltica, para correção do desnível, na Avenida 13 de Maio, próximo ao Santuário Nossa Senhora do Sorriso, no Município de Sorriso - MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP Nº 110/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.



**Signatário 1: ARI GENEZIO LAFIN**

Assinado com (Cer. Digital) por Ari Genezio Lafin em 28/06/2023 às 11:01 de Brasília

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: beBqCexSs0



beBqCexSs0



# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**INDICAÇÃO Nº 436/2023 - Autoria: Damiani e vereadores abaixo assinados** – Indicamos que seja realizada a limpeza da Rua Rio Negro, no Bairro Nova Aliança, no município de Sorriso/MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP Nº 110/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**INDICAÇÃO Nº 426/2023 - Autoria: Celso Kozak, Rodrigo Machado, Damiani, Diogo Kriquer, Iago Mella, Zé da Pantanal, Devanil Barbosa, Jane Delalibera, Chico da Zona Leste, Mauricio Gomes e Wanderley Paulo** – Indicamos a necessidade de Microrevestimento Asfáltico em todo o perímetro Urbano no Município de Sorriso/MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP Nº 110/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**INDICAÇÃO Nº 420/2023 - Autoria: Zé da Pantanal, Devanil Barbosa, Celso Kozak, Diogo Kriquer, Chico da Zona Leste, Rodrigo Machado, Iago Mella, Wanderley Paulo, Damiani e Mauricio Gomes** – Indicamos a necessidade de construção de um Heliporto Público, no Município de Sorriso/MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP Nº 110/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**INDICAÇÃO Nº 406/2023 - Autoria: Zé da Pantanal, Devanil Barbosa, Celso Kozak, Diogo Kriquer, Chico da Zona Leste, Rodrigo Machado, Iago Mella, Wanderley Paulo, Damiani, Mauricio Gomes e Jane Delalibera** – Indicamos a instalação de PEV's (Ponto de Entrega Voluntário), de lixo não utilizados, em pontos estratégicos nos bairros, e Distritos, do Município de Sorriso/MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP Nº 110/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**INDICAÇÃO Nº 398/2023 - Autoria: Wanderley Paulo** – Indico a necessidade de realizar o recapeamento asfáltico na Rua Mato Grosso - Bairro Jardim Amazônia, no município de Sorriso-MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP Nº 110/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**INDICAÇÃO Nº 396/2023 - Autoria: Damiani e vereadores abaixo assinados** – Indicamos a construção de calçadas (passeio público) na Avenida Claudino Francio, entre o Bairro Topázio e Avenida Porto Alegre, no Bairro Morada do Sol, município de Sorriso/MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP Nº 110/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**INDICAÇÃO Nº 394/2023 - Autoria: Damiani, Diogo Kriquer, Celso Kozak, Rodrigo Machado, Zé da Pantanal, Iago Mella, Chico da Zona Leste, Jane Delalibera, Wanderley Paulo, Devanil Barbosa e Mauricio Gomes** – Indicamos a realização de operação tapa buraco/consertos nas ruas do município de Sorriso - MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP Nº 110/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.



beBqCex5s0



# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**INDICAÇÃO Nº 386/2023 - Autoria: Mauricio Gomes** – Indico a limpeza e revitalização com instalação de bancos, mesas e balanços na área verde (PÉ DE JACA), localizada no Bairro São Francisco, no Município de Sorriso-MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP Nº 110/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**INDICAÇÃO Nº 384/2023 - Autoria: Chico da Zona Leste e vereadores abaixo assinados** – Indicamos a instalação de Ecoponto para coleta de materiais recicláveis no bairro Mário Raíter, no Município de Sorriso/MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP Nº 110/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**INDICAÇÃO Nº 383/2023 - Autoria: Chico da Zona Leste e vereadores abaixo assinados** – Indicamos a instalação de um bebedouro e um ponto de energia (tomada), no ponto de mototáxi da Avenida Porto Alegre, em frente à Caixa Econômica Federal, no município de Sorriso-MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP Nº 110/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**INDICAÇÃO Nº 505/2023 – Autoria: Damiani e vereadores abaixo assinados.** – Indicamos que sejam disponibilizadas atividades no período noturno no Centro de Convivência do Idoso - CCI, do município de Sorriso/MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMAS nº 1238/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

**INDICAÇÃO Nº 506/2023 – Autoria: Mauricio Gomes e vereadores abaixo assinados.** – Indicamos a necessidade de curso gratuito de defesa pessoal para mulheres no, município de Sorriso/MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMAS nº 1238/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

**INDICAÇÃO Nº 509/2023 – Autoria: Rodrigo Machado, Iago Mella, Diogo Kriquer e Zé da Pantanal.** – Indicamos a implantação de playground e academia ao ar livre, no Bairro Jardim dos Imigrantes na área reversada para espaço público, no Município de Sorriso – MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMEL nº 579/2023 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

**INDICAÇÃO Nº 513/2023 – Autoria: Damiani e vereadores abaixo assinados.** – Indicamos que seja instalado ar condicionado nos ônibus do transporte público escolar municipal, que fazem as linhas rurais do município de Sorriso/MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício nº 484/2023/SEMSEP da Secretaria Municipal de Segurança Pública Trânsito e Defesa Civil.

**INDICAÇÃO Nº 514/2023 – Autoria: Mauricio Gomes.** – Indico a necessidade de realizar o recapeamento asfáltico na Olavo Bilac no centro, no município de Sorriso-MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP nº 111/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.



beBqCex5s0



# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**INDICAÇÃO Nº 516/2023 – Autoria: Rodrigo Machado, Iago Mella, Damiani, Diogo Kriguer e Zé da Pantanal.** - Indicamos a implantação de playground e academia ao ar livre, no Residencial Bell Valle na área reversada para espaço público, no Município de Sorriso – MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMEL nº 579/2023 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

**INDICAÇÃO Nº 517/2023 – Autoria: Iago Mella, Zé da Pantanal e vereadores abaixo assinados.** - Indicamos a necessidade de reforma da quadra do Bairro União, município de Sorriso-MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP nº 111/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**INDICAÇÃO Nº 520/2023 – Autoria: Damiani e vereadores abaixo assinados.** - Indicamos que sejam construídas duas bocas de lobo (bueiro), na Rua São Francisco de Assis, esquina com a Rua Palmares, no Bairro São Domingos, Município de Sorriso/MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP nº 111/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**INDICAÇÃO Nº 523/2023 – Autoria: Zé da Pantanal, Devanil Barbosa, Mauricio Gomes, Diogo Kriguer, Carla Pianesso, Rodrigo Machado, Iago Mella, Damiani, Celso Kozak e Jane Delalibera.** - Indicamos a ampliação e revitalização da Escola Municipal Professora Matilde Luiza Zanatta Gomes, no Assentamento Jonas Pinheiro – Poranga, no Município de Sorriso/MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMED nº 995/2023 da Secretaria Municipal de Educação.

**INDICAÇÃO Nº 524/2023 – Autoria: Carla Pianesso e vereadores abaixo assinados.** - Indicamos a criação de comissão específica para análise e aprovação de processos de Regularização Fundiária Urbana (REURB), no município de Sorriso-MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMCID nº 1018/2023 da Secretaria Municipal da Cidade.

**INDICAÇÃO Nº 525/2023 – Autoria: Carla Pianesso e vereadores abaixo assinados.** - Indicamos a criação do cadastro único de violência doméstica (CAVID), no município de Sorriso-MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício nº 484/2023/SEMSEP da Secretaria Municipal de Segurança Pública Trânsito e Defesa Civil.

**INDICAÇÃO Nº 526/2023 – Autoria: Wanderley Paulo.** - Indico a aquisição de semáforos inteligentes para o Município de Sorriso/MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício nº 484/2023/SEMSEP da Secretaria Municipal de Segurança Pública Trânsito e Defesa Civil.

**INDICAÇÃO Nº 527/2023 – Autoria: Wanderley Paulo.** - Indico a necessidade de revitalização dos pontos de ônibus da rua Santa Agatha, entre os bairros Santa Maria I e II, no Município de Sorriso/MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP nº 111/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.



beBqCex5s0



# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**INDICAÇÃO Nº 528/2023 – Autoria:** Celso Kozak, Rodrigo Machado, Damiani, Diogo Kriguer, Iago Mella, Zé da Pantanal, Jane Delalibera, Mauricio Gomes, Wanderley Paulo e Carla Pianesso. - Indico a necessidade de instalação de lixeiras subterrâneas nos principais pontos da cidade de Sorriso/MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP nº 111/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**INDICAÇÃO Nº 529/2023 – Autoria:** Celso Kozak. - Indico a aplicação de capa asfáltica em toda extensão da Rua Canoas, com a Rua Foz do Iguaçu, Bairro Centro Sul, no município de Sorriso-MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício SEMOSP nº 111/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**INDICAÇÃO Nº 531/2023 – Autoria:** Iago Mella e vereadores abaixo assinados. - Indicamos a implantação de uma Base de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (R.A.I.O) da Polícia Militar no Município de Sorriso-MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de sua indicação está contida no ofício nº 484/2023/SEMSEP da Secretaria Municipal de Segurança Pública Trânsito e Defesa Civil.

**REQUERIMENTO Nº 146/2023 - Autoria:** Damiani – Requer à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, cópia e/ou informações acerca do cronograma de obras de manutenção asfáltica da cidade de Sorriso para o ano de 2023, especificando os bairros e ruas.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de seu requerimento está contida no ofício SEMOSP Nº 110/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**REQUERIMENTO Nº 170/2023 – Autoria:** Damiani. - Requer à Secretaria Municipal de Educação, informações acerca da implantação da creche noturna no município de Sorriso/MT.

Informamos aos nobres vereadores que a resposta de seu requerimento está contida no ofício SEMED nº 995/2023 da Secretaria Municipal de Educação.

Sem mais para o momento, aproveitamos para elevar a Vossa Excelência, protestos de mais alto apreço.

Atenciosamente,

*Assinado Digitalmente*  
**ARI GENÉZIO LAFIN**  
Prefeito Municipal

Ao Senhor,  
**IAGO MELLA**  
Presidente da Câmara Municipal de Sorriso





**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

**SEMSEP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL**

Av. Rio Grande do Sul nº 213 - Bairro Benjamin Raiser, Sorriso/MT - Tel.: (66) 3545-8380 | Plantão 153  
E-mail: semsep@sisorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

**OFÍCIO Nº 484/2023/SEMSEP**

Sorriso/MT, 26 de junho de 2023

Ao Ilmo. Senhor  
**BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO**  
Secretária Adjunto de Administração  
Sorriso - MT

**Ilmo. Senhor:**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL**, por intermédio do Secretário signatário, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria em resposta às indicações contidas no **Ofício Circ. SMA Nº 133/2023 e Ofício Circ. SMA Nº 139/2023**, a saber o que segue:

**Indicação nº 531/2023** – Indica ao Poder Executivo Municipal a implantação de uma base de rodas e ações intensivas e ostensivas (RAIO) da Polícia Militar no município de Sorriso/MT. Informamos que esta indicação é de responsabilidade da Polícia Militar/MT, no entanto nossa Secretaria tem participado ativamente com ações por meio da Jornada Delegada.

**Indicação nº 526/2023** – Indica a aquisição de semáforos inteligentes para instalação no município de Sorriso/MT. Comunicamos que esta indicação já está sendo realizada através de aquisição de novos semáforos para colocação em várias ruas do município, do modelo tipo “semáforo inteligente”.

**Indicação nº 525/2023** – Indica a criação do cadastro único de violência doméstica (CAVID), no município de Sorriso/MT. Informamos que a presente indicação fica a cargo da Delegacia de Polícia Judiciária Civil.



**SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

**SEMSEP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL**

Av. Rio Grande do Sul nº 213 - Bairro Benjamin Paisier, Sorriso/MT - Tel.: (66) 3545-8380 | Plantão 153  
E-mail: semsep@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

**Indicação nº 513/2023** – Indica a instalação de ar condicionado nos ônibus de transporte público escolar municipal, que fazem as linhas rurais do município de Sorriso/MT. Comunicamos que estudaremos a viabilidade para que esta indicação seja implantada.

**Indicação nº 549/2023** – Indica a construção de faixa elevada para pedestres na Av. Natalino João Brescansin, em frente à Escola de Idiomas Wizard em Sorriso/MT. Informamos que esta indicação está em análise de viabilidade para construção junto à Secretaria Municipal da Cidade e Departamento de Engenharia.

**Indicação nº 552 e 553/2023** – Indica a construção de um viaduto da travessia urbana na Av. Tancredo Neves e Av. Brasil, ambos transpondo a Av. Porto Alegre, no eixo com as Av. Blumenau e Curitiba, no município de Sorriso/MT. Comunicamos que será feito um estudo aprofundado, pois se trata de uma obra de grande impacto na região solicitada, contendo muitos comércios no local.

**Indicação nº 547/2023** – Indica a implantação de faixa elevada para pedestre na Rua Renascença, na lateral da Escola Municipal Leonel de Moura Brizola, localizada no bairro Jardim das Américas, município de Sorriso/MT. Informamos que a presente indicação será objeto de estudo junto à Secretaria Municipal da Cidade e Departamento de Engenharia.

**Indicação nº 544/2023** - Indica a necessidade de criação de legislação para que os condutores causadores de acidentes de trânsito, sejam obrigados a restituir ao erário municipal os danos gerados ao patrimônio público e ao meio ambiente. Comunicamos que os infratores já são responsabilizados pelo departamento jurídico municipal a ressarcirem o erário público.

**Indicação nº 543/2023** – Indica a criação do Programa “Tempo de Despertar” que dispõe sobre a reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homens, no município de Sorriso/MT. Informamos que esta indicação será estudada com o intuito de criar o referido programa.

**Indicação nº 550/2023** - Indica ao Poder Executivo Municipal a implantação de placas de indicação e orientação dos órgãos públicos, no município de Sorriso/MT. Comunicamos que este projeto já está sendo implementado pela Secretaria Municipal de Cultura e em breve será implantada.



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

**SEMSEP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO  
E DEFESA CIVIL**

Av. Rio Grande do Sul n° 213 - Bairro Benjamin Raiser, Sorriso/MT - Tel.: (66) 3545-8380 | Plantão 153  
E-mail: semsep@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



**EMILIANO PREIMA**

Secretário Adjunto de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil



GESTÃO 2021/2024

# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**OFICIO SEMEL Nº579 /2023**

Sorriso – MT 15 de junho de 2023.

Senhor Presidente

Venho através do presente enviar a Vossa Excelência, respostas sobre indicação referente a 18ª Sessão Ordinária do ano de 2023, conforme solicitação através do Ofício Circular SMA nº132/2023, como segue:

**Indicação 509/2023**

Agradecemos ao nobre vereador pela indicação e pela preocupação com nossos munícipes, informamos que será realizado um levantamento de custos e a viabilidade.

**Indicação 516/2023**

Agradecemos ao nobre vereador pela indicação e pela preocupação com nossos munícipes, informamos que será realizado um levantamento de custos e a viabilidade.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente vossa colaboração, aproveitando o ensejo para externar votos de consideração e respeito.

  
**EMILIO BRANDÃO JUNIOR**  
Secretário de Esportes e Lazer

A sua Excelência  
**IAGO MELLA**  
Presidente da Câmara de Vereadores de Sorriso

Prefeitura Municipal de Sorriso  
Recebido em 15/06/23  
Hora \_\_\_\_\_  
Secretaria de Administração  




**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

**SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Avenida Tancredo Neves, nº 124, Bairro: Centro, Sorriso/MT, Telefone: (66)3544-8100  
E-mail: semecsorriso.assessoria@gmail.com - www.sorriso.mt.gov.br

**OFÍCIO SEMED Nº 995/2023**

**Sorriso-MT, 20 de junho de 2023.**

Ilmo. Senhor  
**Bruno Eduardo Pecinelli Delgado**  
Secretário Adjunto de Administração

**Assunto: Respostas as Indicações Nº 523 e 170/2023**

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos responder as indicações:

**INDICAÇÃO Nº 523/2023:** Versando sobre a necessidade de ampliação e revitalização da Escola Municipal Professora Matilde Luiza Zanatta Gomes, no Assentamento Jonas Pinheiro, no Município de Sorriso/MT. A Secretaria Municipal de Educação agradece a indicação e informamos que irá estudar a viabilidade.

**INDICAÇÃO Nº 170/2023:** Requerendo informações acerca da implantação da creche noturna, no município de Sorriso-MT. A Secretaria Municipal de Educação agradece a indicação e informamos que a mesma está em estudo pela Rede Unificada de Proteção a Mulher, Idoso, Crianças e Adolescentes.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de elevada estima e apreço, colocando-nos a disposição para mais informações pertinentes.

Atenciosamente,

**LÚCIA KORBES DRECHSLER**  
**Secretária Municipal de Educação**

Prefeitura Municipal de Sorriso  
Recebido em 23/06/23  
Hora \_\_\_\_\_  
Secretaria de Administração

Avenida Tancredo Neves, nº 124, Centro-Sul, Sorriso-Mato Grosso – Brasil - FONE (66) 3545-8100



# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

OFÍCIO SEMOSP N.º 111/2023

Sorriso, 20 de Junho de 2023.

Ao Senhor,

**BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO**

Secretário adjunto de Administração

Prefeitura Municipal de Sorriso  
Recebido em 23/06/23  
Hora 08:02  
Secretaria de Administração

*Polquinio*

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo nesta oportunidade, venho por intermédio deste, responder as Indicações e Requerimentos oriundos da Câmara Municipal de Sorriso, sendo:

**INDICAÇÃO Nº 529/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de aplicação de capa asfáltica em toda a extensão da Rua Canoas, com a Rua Foz Iguaçu, Bairro Centro Sul, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** CELSO KOZAK-PSDB.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que está no cronograma.

**INDICAÇÃO Nº 528/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de instalação de lixeiras subterrâneas nos principais pontos do Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** CELSO KOZAK-PSDB, RODRIGO MACHADO-PSDB, DAMIANI-PSDB, DIOGO KRIGUER-PSDB, IAGO MELLA-PODEMOS, ZÉ DA PANTANAL-MDB, JANE DELALIBERA-PL, MAURICIO GOMES-PSB, WANDERLEY PAULO-PROGRESSISTA E CARLA PIANESSO-MDB.

*[Assinatura]*



# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que vamos estar verificando a possibilidade.

**INDICAÇÃO Nº 527/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de revitalização dos pontos de ônibus da Rua Santa Aghata, entre os Bairros Santa Maria I e II, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** WANDERLEY PAULO-PP.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que vamos estar colocando no cronograma.

**INDICAÇÃO Nº 520/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de construção de duas bocas de lobos na Rua São Francisco de Assis, esquina com a Rua Palmares, no Bairro São Domingos, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** DAMIANI NA TV-PSDB.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que vamos colocar no cronograma.

**INDICAÇÃO Nº 517/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de reforma da Quadra do Bairro União, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** IAGO MELLA-PODEMOS, ZÉ DA PANTANAL-MDB.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que seja encaminhado para a Secretaria de Esporte e Lazer.



# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**INDICAÇÃO Nº 514/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de instalação de recapeamento asfáltico Olavo Bilac no Centro, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** MAURICIO GOMES-PSB.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que vamos colocar no cronograma.

Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos e seguimos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,



**MILTON GELLER**

Secretário de Obras e Serviços Públicos



# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Ofício SEMAS n.º 1238/2023 SEMAS/SRS/MT

Sorriso - MT, 21 de junho de 2023.

Prezado Sr.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SORRISO - MT

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS), através de sua Secretária, vem perante Vossa Senhoria, **responder**, ofício SMA Nº 129/2023, que tem a finalidade de responder as indicações nº 505/2023, 506/2023 da Câmara de Vereadores.

Reforçamos nossos votos de estima, consideração e agradecimento.

*Jucélia Ferro*  
Secretária  
matrícula. 8444  
do Assistência Social

JUCÉLIA GONÇALVES FERRO

Secretária Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Sorriso  
Recebido em 23/06/23  
Hora 11:23  
Secretaria de Administração

*Polgiovanni*



# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Sorriso - MT, 21 de junho 2023.

**Ilustríssimo Senhor,**  
**IAGO MELLA**  
**Presidente Câmara de Vereadores**  
**Sorriso – MT**

Prezado Senhor,

Em resposta a indicação nº 506/2023, que versa sobre a necessidade de curso gratuito de defesa pessoal para mulheres, no município de Sorriso MT.

Este órgão gestor informa que a equipe do CREAS desenvolve trabalhos de grupos com as mulheres em situação de violência e que existe uma parceria com o profissional Cênio Marques da Silva Junior, da Avo Associação Vasos do Oleiro, que já ofertou alguns cursos de defesa pessoal para mulheres, contemplando dessa forma as mulheres vinculadas a unidade do CREAS, em atenção a demanda supracitada.

Por fim, a Secretaria Municipal de Assistência Social agradece a relevância da indicação proposta, e compromete-se em continuar envidando esforços para a execução das Políticas Públicas de Assistência Social.

Sem mais, reforçamos nossos votos de estima e consideração e a relevância da indicação supracitada.

*Jucélia Ferro*  
*Secretária*  
*Matrícula 8444*  
*Secretaria de Assistência Social*  
**JUCÉLIA GONÇALVES FERRO**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**



**PREFEITURA DE  
SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Sorriso - MT, 21 de junho 2023

Exmo. Sr.

**IAGO MELLA**

**Presidente Câmara de Vereadores**

**Sorriso – MT**

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste responder a indicação nº 505/2023, da Câmara Municipal de Sorriso, que versa sobre a necessidade de que sejam disponibilizadas atividades no período noturno no Centro de Convivência do Idoso, no Município de Sorriso.

Em atendimento à solicitação mencionada, este órgão gestor pontua a relevância na indicação proposta, comprometendo-se em envidar esforços para estudar a viabilidade, tendo em vista o impacto inclusive na contratação de mais profissionais para cumprir essa carga horária proposta.

Por fim, a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Sorriso reforça seu compromisso em continuar exercendo ações que viabilizem as Políticas Públicas de Assistência Social.

Sem mais para o momento, reforçamos nossos mais sinceros de estima, consideração e agradecimentos.

*Jucélia Ferro*  
Secretária  
Matrícula. 8444  
Sec. Mun. de Assistência Social

**JUCÉLIA GONÇALVES FERRO**  
Secretária Municipal de Assistência Social



# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

OFÍCIO SEMCID Nº 1018/2023

Sorriso - MT, 22 de Junho de 2023

ILMO SR.  
IAGO MELLA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

Ao tempo de cumprimentá-lo, vimos por meio deste, encaminhar resposta referente a Indicação nº 524/2023, que tramitou na 18ª Sessão Ordinária do ano de 2023, conforme segue:

➤ **INDICAÇÃO Nº 524/2023** – Indica a criação de comissão específica para análise e aprovação de processos de regularização fundiária urbana (REURB), no Município de Sorriso - MT.

**Autoria:** Carla Pianesso.

R: Primeiramente agradecemos Vossa indicação e informamos que iremos colocar Vossa Indicação em estudo, para execução.

Sendo o que se apresentava para o momento, estou à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente:

  
EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA

Secretário Municipal  
Secretaria da Cidade



# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

OFÍCIO SEMOSP N.º 110/2023

Sorriso, 19 de Junho de 2023.

Prefeitura Municipal de Sorriso  
Recebido em 23/06/23  
Hora 08:02  
Secretaria de Administração  
*Volquino*

Ao Senhor,

**BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO**

Secretário adjunto de Administração

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo nesta oportunidade, venho por intermédio deste, responder as Indicações e Requerimentos oriundos da Câmara Municipal de Sorriso, sendo:

**INDICAÇÃO Nº 403/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de melhorias no ponto de coleta de lixo, na Rua Aureliano Pereira Silva, no Bairro Boa Esperança II, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** CELSO KOZAK-PSDB.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que vamos estar verificando e colocando no cronograma.

**INDICAÇÃO Nº 479/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de instalação de caixa com saquinho higiênico coletor para pets, na ciclovia da Avenida Blumenau, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** RODRIGO MACHADO-PSDB, IAGO MELLA-PODEMOS, DAMIANI NA TV-PSDB, CELSO KOZAK-PSDB e ZÉ DA PANTANAL-MDB.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que vamos estar verificando.



# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**INDICAÇÃO Nº 458/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de efetuar a reestruturação com reforma geral em toda a extensão do Terminal Rodoviário, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** DIOGO KRIGUER-PSDB, RODRIGO MACHADO-PSDB e ZÉ DA PANTANAL-MDB.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que vamos estar colocando no cronograma.

**INDICAÇÃO Nº 454/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de conclusão de pavimentação asfáltica na Travessa São Guido, no Bairro São Mateus, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** WANDERLEY PAULO-PROGRESSISTA.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que está no cronograma.

**INDICAÇÃO Nº 447/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de manutenção asfáltica, para correção do desnível, na avenida 13 de maio, próximo ao Santuário de Nossa Senhora do Sorriso, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** DAMIANI-PSDB.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que vamos estar colocando em nosso cronograma.

**INDICAÇÃO Nº 436/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de que seja realizada a limpeza da Rua Rio Negro, no Bairro Nova Aliança, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** DAMIANI-PSDB.



**PREFEITURA DE  
SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que vamos estar colocando no cronograma de limpeza.

**INDICAÇÃO Nº 426/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de Micro revestimento asfáltico em todo Perímetro Urbano, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** CELSO KOZAK-PSDB, RODRIGO MACHADO-PSDB, DAMIANI-PSDB, DIOGO KRIGUER-PSDB, IAGO MELLA-PODEMOS, ZÉ DA PANTANAL-MDB, DEVANIL BARBOSA-PATRIOTA, JANE DELALIBERA-PL, CHICO ZONA LESTE-MDB, MAURICIO GOMES-PSB E WANDERLEY PAULO-PROGRESSISTA.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que está no cronograma.

**INDICAÇÃO Nº 420/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade construção de um Heliporto Público, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** ZÉ DA PANTANAL-MDB, DEVANIL BARBOSA-PATRIOTA, CELSO KOZAK-PSDB, DIOGO KRIGUER-PSDB, CHICO ZONA LESTE-MDB, RODRIGO MACHADO-PSDB, IAGO MELLA-PODEMO, WANDERLEY PAULO-PROGRESSISTA, DAMIANI-PSDB E MAURICIO GOMES-PSB.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que já foi construído na Avenida Blumenau esquina com Avenida João Baptista Francio.

**INDICAÇÃO Nº 406/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de instalação de PEV's (Ponto de entrega Voluntário), de lixos não utilizados, em pontos estratégicos nos bairros, e Distritos, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** ZÉ DA PANTANAL-MDB, DEVANIL BARBOSA-PATRIOTA, CELSO KOZAK-PSDB, DIOGO KRIGUER-PSDB, CHICO ZONA LESTE-MDB, RODRIGO MACHADO-PSDB, IAGO MELLA-PODEMO, WANDERLEY PAULO-PROGRESSISTA, DAMIANI-PSDB E MAURICIO GOMES-PSB e JANE DELALIBERA-PL.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que vamos já estão sendo feita.



# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**INDICAÇÃO Nº 398/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de realizar o recapeamento asfáltico na Rua Mato Grosso, no Bairro Jardim Amazônia, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** WANDERLEY PAULO-PROGRESSISTA.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que vamos colocar no cronograma.

**INDICAÇÃO Nº 396/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de conclusão de calçadas na Avenida Claudino Francio, entre o Bairro Topázio e Avenida Porto Alegre, no Bairro Morada do Sol, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** DAMIANI-PSDB.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que está no cronograma.

**INDICAÇÃO Nº 394/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de realização de operação tapa buracos/consertos nas ruas, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** DAMIANI-PSDB, DIOGO KRIGER-PSDB, CELSO KOZAK-PSDB, RODRIGO MACHADO-PSDB, ZÉ DA PANTANAL-MDB, IAGO MELLA-PODEMOS, CHICO ZONA LESTE-MDB, JANE DELALIBERA-PL, WANDERLEI PAULO-PROGRESSITA, DEVANIL BARBOSA-PATRIOTA E MAURICIO GOMES-PSB.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que as equipes de trabalho percorrem os bairros e realizam os reparos necessários nas vias públicas.



# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**INDICAÇÃO Nº 386/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de limpeza, revitalização, com instalação de bancos, mesas e balanços na área verde Pé de Jaca, no Bairro São Francisco, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** MAURICIO GOMES-PSB.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que seja encaminhado para o Horto Municipal.

**INDICAÇÃO Nº 384/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de instalação de Eco Ponto para coleta de materiais recicláveis no Bairro Mário Raiter, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** CHICO ZONA LESTE-MDB.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que está no cronograma para ser implantado até o mês de Agosto deste ano 2023.

**INDICAÇÃO Nº 383/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **versando sobre a necessidade de instalação de um bebedouro e um ponto de energia (tomada) no ponto de taxi da avenida Porto Alegre, frente a Caixa Econômica, no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** CHICO ZONA LESTE-MDB.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que vamos estar verificando a possibilidade.



# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**REQUERIMENTO Nº 146/2023** – Indicam ao Exmo. Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, **requerendo cópia e/ou informações acerca do cronograma de obras de manutenções asfáltica no Município de Sorriso-MT.**

**Autoria:** DAMIANI-PSDB.

**Resposta:** Agradecemos a atenção do Nobre e informamos que conforme solicitação de cronograma de execução; segue em anexo cópias da mesma.

Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos e seguimos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,



---

**MILTON GELLER**  
Secretário de Obras e Serviços Públicos

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Ordem para Execução do Micro Revestimento |
| Bairro Vila Bela                          |
| Bairro Rota do Sol                        |
| Rua Manoel da Nobrega                     |
| Bairro Alvorada                           |
| Bairro Vilagge                            |
| Bairro Parque Universitário               |
| Bairro São Domingos                       |
| Distrito Primavera                        |
| Distrito de Boa Esperança                 |
|                                           |
|                                           |
|                                           |



# RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICROREVESTIMENTO

| JARDIM AURORA                 |       |               |                     |                                       |                    |                |              |             |              |             |              |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| TIPO                          | SETOR | BAIRRO        | RUA                 | TRECHO                                | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS |              |             |              |
|                               |       |               |                     |                                       |                    |                |              | INICIAL     |              | FINAL       |              |
|                               |       |               |                     |                                       |                    |                |              | S           | W            | S           | W            |
| MICRO                         | 1     | JARDIM AURORA | Av. Claudino Franco | Perimetral Noroeste e Rua dos Babagús | 420                | 7,60           | 3.192,00     | 12°33'9,58" | 55°44'31,99" | 12°33'1,86" | 55°44'44,59" |
| SUBTOTAL - MICROREVESTIMENTO: |       |               |                     |                                       |                    |                | 3.192,00     |             |              |             |              |
| TOTAL:                        |       |               |                     |                                       |                    |                | 3.192,00     |             |              |             |              |

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrevestimento Asfáltico em vias Urbanas  
Local: Perímetro Urbano  
Bairro: Diversos  
Município: Sorriso - MT

RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICROREVESTIMENTO

| JARDIM ALVORADA |       |                 |                               |                                                 |             |         |          |             |              |              |              |              |
|-----------------|-------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO            | SETOR | BAIRRO          | RUA                           | TRECHO                                          | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA     | COORDENADAS |              |              |              |              |
|                 |       |                 |                               |                                                 |             |         |          | INICIAL     |              | FINAL        |              |              |
|                 |       |                 |                               |                                                 | (m)         | (m)     | (m²)     | S           | W            | S            | W            |              |
| MICRO           | 2     | JARDIM ALVORADA | Av. Curitiba                  | Av. Tancredo Neves e R. Cartola (lado direito)  | 276         | 7,70    | 2.125,20 | 12°32'50,0" | 55°43'32,1"  | 12°32'42,4"  | 55°43'27,2"  |              |
|                 |       |                 | Av. Curitiba                  | Av. Tancredo Neves e R. Cartola (lado esquerdo) | 276         | 7,70    |          |             | 12°32'49,66" | 55°43'32,26" | 12°32'42,25" | 55°43'27,44" |
|                 |       |                 | SUBTOTAL - MICROREVESTIMENTO: |                                                 |             |         | 4.250,40 |             |              |              |              |              |
| TOTAL:          |       |                 |                               |                                                 | 4.250,40    |         |          |             |              |              |              |              |

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrevestimento Asfáltico em vias Urbanas

Local: Perímetro Urbano

Bairro: Diversos

Município: Sorriso - MT

RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICROREVESTIMENTO

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrrevestimento Asfáltico em vias Urbanas  
Local: Perímetro Urbano  
Bairro: Diversos  
Município: Sorriso - MT

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| PARQUE UNIVERSITÁRIO           |       |                      |               |                                                   |                    |                |              |              |              |
|--------------------------------|-------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO                           | SETOR | BAIRRO               | RUA           | TRECHO                                            | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS  |              |
|                                |       |                      |               |                                                   |                    |                |              | INICIAL      | FINAL        |
|                                |       |                      |               |                                                   |                    |                |              | S            | W            |
| MICRO                          | 4     | PARQUE UNIVERSITÁRIO | Rua Concórdia | Av. Noemia Tonello Dalmolin e Rua Santa Terezinha | 260                | 8,60           | 2.236,00     | 12°32'04,6"  | 55°44'51,4"  |
| SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO: |       |                      |               |                                                   |                    |                | 2.236,00     | 12°31'59,81" | 55°44'59,22" |
| TOTAL:                         |       |                      |               |                                                   |                    |                | 2.236,00     |              |              |

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| ROTA DO SOL                    |       |             |                     |                                            |             |         |           |              |              |              |              |
|--------------------------------|-------|-------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO                           | SETOR | BAIRRO      | RUA                 | TRECHO                                     | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA      | COORDENADAS  |              |              |              |
|                                |       |             |                     |                                            |             |         |           | INICIAL      |              | FINAL        |              |
|                                |       |             |                     |                                            |             |         |           | S            | W            | S            | W            |
| MICRO                          | 5     | ROTA DO SOL | Rua Xanxerê         | Av. Blumenau e Alameda Jânio Quadros       | 280         | 8,50    | 2.380,00  | 12°34'07.7"  | 55°44'23.4"  | 12°34'01.7"  | 55°44'30.6"  |
|                                |       |             | Rua Gramado         | Av. Blumenau e Alameda Jânio Quadros       | 300         | 8,50    | 2.550,00  | 12°34'10.20" | 55°44'24.42" | 12°34'3.61"  | 55°44'32.31" |
|                                |       |             | Rua Canela          | Av. Blumenau e Alameda Jânio Quadros       | 290         | 8,50    | 2.465,00  | 12°34'11.8"  | 55°44'26.3"  | 12°34'05.6"  | 55°44'33.7"  |
|                                |       |             | Rua Bom Sucesso     | Rua Caminho do Sol e Alameda Jânio Quadros | 230         | 8,50    | 1.955,00  | 12°34'12.38" | 55°44'29.26" | 12°34'7.42"  | 55°44'35.32" |
|                                |       |             | Rua Pato Branco     | Rua Caminho do Sol e Alameda Jânio Quadros | 230         | 8,50    | 1.955,00  | 12°34'11.4"  | 55°44'38.5"  | 12°34'16.1"  | 55°44'32.7"  |
|                                |       |             | Rua do Sol          | Rua Caminho do Sol e Alameda Jânio Quadros | 230         | 11,50   | 2.645,00  | 12°34'13.3"  | 55°44'40.2"  | 12°34'18.1"  | 55°44'34.4"  |
|                                |       |             | Rua Chapecó         | Rua Caminho do Sol e Alameda Jânio Quadros | 233         | 8,50    | 1.980,50  | 12°34'15.2"  | 55°44'41.6"  | 12°34'19.6"  | 55°44'36.1"  |
|                                |       |             | Rua Rosa dos Ventos | Rua Vale Dourado e Alameda Jânio Quadros   | 500         | 11,50   | 5.750,00  | 12°34'41.52" | 55°44'41.09" | 12°34'30.37" | 55°44'54.74" |
|                                |       |             | Rua Ametista        | Rua Caminho do Sol e Alameda Jânio Quadros | 233         | 8,50    | 1.980,50  | 12°34'37.0"  | 55°44'50.6"  | 12°34'32.3"  | 55°44'56.3"  |
|                                |       |             | Rua Diamante        | Rua Caminho do Sol e Alameda Jânio Quadros | 233         | 8,50    | 1.980,50  | 12°34'34.1"  | 55°44'58.0"  | 12°34'39.0"  | 55°44'52.2"  |
|                                |       |             | Rua Ônix            | Rua Caminho do Sol e Alameda Jânio Quadros | 231         | 8,50    | 1.963,50  | 12°34'42.7"  | 55°44'55.5"  | 12°34'37.9"  | 55°45'01.4"  |
|                                |       |             | Rua Fênix           | Rua Caminho do Sol e Alameda Jânio Quadros | 231         | 8,50    | 1.963,50  | 12°34'40.1"  | 55°45'03.0"  | 12°34'44.8"  | 55°44'57.2"  |
|                                |       |             | Rua Ágata           | Rua Caminho do Sol e Alameda Jânio Quadros | 230         | 8,50    | 1.955,00  | 12°34'43.9"  | 55°45'06.3"  | 12°34'48.7"  | 55°45'00.5"  |
|                                |       |             | Rua Jade            | Rua Caminho do Sol e Alameda Jânio Quadros | 231         | 8,50    | 1.963,50  | 12°34'50.4"  | 55°45'01.8"  | 12°34'45.6"  | 55°45'07.7"  |
|                                |       |             | Rua Rio Nilo        | Av. dos Universitarios e Rua Vale Dourado  | 244         | 8,75    | 2.135,00  | 12°34'18.7"  | 55°44'21.8"  | 12°34'23.6"  | 55°44'15.6"  |
|                                |       |             | Rua Atlântica       | Av. dos Universitarios e Rua Vale Dourado  | 230         | 8,50    | 1.955,00  | 12°34'25.4"  | 55°44'17.2"  | 12°34'20.7"  | 55°44'23.0"  |
|                                |       |             | Rua Pedra Doce      | Av. dos Universitarios e Rua Vale Dourado  | 230         | 8,50    | 1.955,00  | 12°34'34.0"  | 55°44'34.3"  | 12°34'38.9"  | 55°44'28.5"  |
|                                |       |             | Rua Nilson Buffon   | Av. dos Universitarios e Rua Vale Dourado  | 231         | 11,40   | 2.633,40  | 12°35'09.4"  | 55°44'54.4"  | 12°35'04.7"  | 55°45'00.4"  |
|                                |       |             | Rua Vale Dourado    | Rua Nilson Buffon e Rua Rio do Sul         | 1710        | 11,30   | 19.323,00 | 12°35'04.9"  | 55°45'00.7"  | 12°34'22.5"  | 55°44'24.7"  |
| SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO: |       |             |                     |                                            |             |         | 61.488,40 |              |              |              |              |
| TOTAL:                         |       |             |                     |                                            |             |         | 61.488,40 |              |              |              |              |

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrevestimento Asfáltico em vias Urbanas  
Local: Perímetro Urbano  
Bairro: Diversos  
Município: Sorriso - MT

RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICROREVESTIMENTO

| SÃO DOMINGOS                  |       |              |                            |                                   |                    |                |              |             |             |
|-------------------------------|-------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| TIPO                          | SETOR | BAIRRO       | RUA                        | TRECHO                            | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS |             |
|                               |       |              |                            |                                   |                    |                |              | INICIAL     | FINAL       |
|                               |       |              |                            |                                   |                    |                |              | S           | W           |
| MICRO                         | 6     | SÃO DOMINGOS | Rua São Francisco de Assis | Rua Santa Cecília e Rua Santa Ana | 151                | 11,60          | 1.751,60     | 12°33'30,6" | 55°42'25,9" |
| SUBTOTAL - MICROREVESTIMENTO: |       |              |                            |                                   |                    |                | 1.751,60     | 12°33'26,6" | 55°42'23,3" |
| TOTAL:                        |       |              |                            |                                   |                    |                | 1.751,60     |             |             |

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| SÃO JOSÉ                       |   |          |                     |                                      |     |              |             |              |              |              |              |
|--------------------------------|---|----------|---------------------|--------------------------------------|-----|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                |   |          |                     |                                      |     | COORDENADAS  |             |              |              |              |              |
|                                |   |          |                     |                                      |     | INICIAL      |             | FINAL        |              |              |              |
|                                |   |          |                     |                                      |     | S            | W           | S            | W            |              |              |
|                                |   |          |                     |                                      |     | 12°32'51.91" | 55°45'0.77" | 12°33'8.63"  | 55°45'11.57" |              |              |
| SUBTOTAL - CBUQ                |   |          |                     |                                      |     | 0,00         |             |              |              |              |              |
| MICRO                          | 8 | SÃO JOSÉ | Rua São Roque       | Av. São Marcos e Rua São Gabriel     | 190 | 6,60         | 1.254,00    | 12°32'56.02" | 55°44'57.72" | 12°32'51.15" | 55°45'5.65"  |
|                                |   |          | Rua São Sebastião   | Av. São Marcos e Rua São Gabriel     | 190 | 6,60         | 1.254,00    | 12°32'57.73" | 55°44'58.86" | 12°32'52.93" | 55°45'6.75"  |
|                                |   |          | Rua São Benedito    | Av. São Marcos e Rua São Gabriel     | 190 | 6,60         | 1.254,00    | 12°32'59.41" | 55°44'59.92" | 12°32'54.55" | 55°45'7.81"  |
|                                |   |          | Rua Santa Rita      | Av. São Marcos e Rua São Gabriel     | 190 | 6,60         | 1.254,00    | 12°33'1.20"  | 55°45'1.06"  | 12°32'56.39" | 55°45'8.91"  |
|                                |   |          | Rua Santa Anastácia | Av. São Marcos e Rua São Gabriel     | 280 | 6,60         | 1.848,00    | 12°33'2.91"  | 55°45'2.17"  | 12°32'57.98" | 55°45'10.07" |
|                                |   |          | Rua São Nicolau     | Rua Serra do Mar e Rua São Gabriel   | 390 | 6,60         | 2.574,00    | 12°32'59.75" | 55°45'11.08" | 12°33'6.35"  | 55°45'0.24"  |
|                                |   |          | Rua São Tomé        | Rua Serra do Mar e Rua São Gabriel   | 390 | 6,60         | 2.574,00    | 12°33'1.38"  | 55°45'12.28" | 12°33'8.03"  | 55°45'1.34"  |
|                                |   |          | Rua Santo Amaro     | Rua São Jorge e Rua São Gabriel      | 130 | 6,60         | 858,00      | 12°33'3.12"  | 55°45'13.24" | 12°33'5.42"  | 55°45'9.58"  |
|                                |   |          | Rua São Rafael      | Rua São Jorge e Rua São Gabriel      | 130 | 6,60         | 858,00      | 12°33'4.81"  | 55°45'14.38" | 12°33'7.06"  | 55°45'10.61" |
|                                |   |          | Rua São Felix       | Rua São Jorge e Rua São Gabriel      | 130 | 6,60         | 858,00      | 12°33'6.54"  | 55°45'15.56" | 12°33'8.74"  | 55°45'11.87" |
|                                |   |          | Rua São Gabriel     | Av. Claudino Francio e Rua São Felix | 610 | 8,70         | 5.307,00    | 12°32'49.41" | 55°45'4.75"  | 12°33'6.26"  | 55°45'15.48" |
| SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO: |   |          |                     |                                      |     | 19.893,00    |             |              |              |              |              |
| TOTAL:                         |   |          |                     |                                      |     | 19.893,00    |             |              |              |              |              |

| VILLAGE                        |       |         |              |                                                   |             |         |          |              |              |             |              |
|--------------------------------|-------|---------|--------------|---------------------------------------------------|-------------|---------|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| TIPO                           | SETOR | BAIRRO  | RUA          | TRECHO                                            | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA     | COORDENADAS  |              |             |              |
|                                |       |         |              |                                                   |             |         |          | INICIAL      |              | FINAL       |              |
|                                |       |         |              |                                                   |             |         |          | S            | W            | S           | W            |
| MICRO                          | 9     | VILLAGE | Rua São João | Av. Natalino João Brescansin e Av. Tancredo Neves | 365         | 8,50    | 3.102,50 | 12°32'18.00" | 55°44'23.30" | 12°32'7.84" | 55°44'16.67" |
| SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO: |       |         |              |                                                   |             |         | 3.102,50 |              |              |             |              |
| TOTAL:                         |       |         |              |                                                   |             |         | 3.102,50 |              |              |             |              |

| BELA VISTA                     |       |            |                       |                                          |             |         |          |              |              |              |             |
|--------------------------------|-------|------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------|---------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| TIPO                           | SETOR | BAIRRO     | RUA                   | TRECHO                                   | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA     | COORDENADAS  |              |              |             |
|                                |       |            |                       |                                          |             |         |          | INICIAL      |              | FINAL        |             |
|                                |       |            |                       |                                          |             |         |          | S            | W            | S            | W           |
| MICRO                          | 10    | BELA VISTA | Rua Manoel da Nóbrega | Rua Mario Spinelli e Perimetral Noroeste | 680         | 8,50    | 5.780,00 | 12°32'28.62" | 55°44'24.59" | 12°32'40.72" | 55°44'5.43" |
| SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO: |       |            |                       |                                          |             |         | 5.780,00 |              |              |              |             |
| TOTAL:                         |       |            |                       |                                          |             |         | 5.780,00 |              |              |              |             |

| VILA BELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| TIPO                           | SETOR | BAIRRO    | RUA            | TRECHO                                  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA      | COORDENADAS  |              |              |              |
|--------------------------------|-------|-----------|----------------|-----------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                |       |           |                |                                         |             |         |           | INICIAL      |              | FINAL        |              |
|                                |       |           |                |                                         |             |         |           | S            | W            | S            | W            |
| MICRO                          | 11    | VILA BELA | Rua Iguaçu     | Rua Paranaíba e MT-242                  | 730         | 8,50    | 6.205,00  | 12°33'56.14" | 55°42'33.67" | 12°34'16.74" | 55°42'46.16" |
|                                |       |           | Rua Iguaçu     | Rua Lions Club e Rua Paranaíba          | 390         | 7,60    | 2.964,00  | 12°33'46.85" | 55°42'27.89" | 12°33'56.11" | 55°42'33.67" |
|                                |       |           | Rua Lions Club | Rua Iguaçu e Rua Tapajós                | 63          | 8,50    | 535,50    | 12°33'45.18" | 55°42'30.07" | 12°33'46.81" | 55°42'27.63" |
|                                |       |           | Rua Tapajós    | Rua Parnaíba e Rua Guaporé              | 450         | 6,60    | 2.970,00  | 12°33'54.45" | 55°42'36.17" | 12°33'41.47" | 55°42'27.95" |
|                                |       |           | Rua Taquari    | Rua São Francisco de Assis e Rua Iguaçu | 230         | 8,40    | 1.932,00  | 12°34'4.88"  | 55°42'47.96" | 12°34'8.90"  | 55°42'41.61" |
| SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO: |       |           |                |                                         |             |         | 14.606,50 |              |              |              |              |
|                                |       |           |                |                                         |             | TOTAL:  | 14.606,50 |              |              |              |              |

## NOVA ALIANÇA

| TIPO                           | SETOR | BAIRRO       | RUA                    | TRECHO                                | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA     | COORDENADAS |             |             |              |
|--------------------------------|-------|--------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|---------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                |       |              |                        |                                       |             |         |          | INICIAL     |             | FINAL       |              |
|                                |       |              |                        |                                       |             |         |          | S           | W           | S           | W            |
| MICRO                          | 12    | NOVA ALIANÇA | Rua Alencar Bortolanza | Rua Iguaçu e Rua Acirio Schuster      | 400         | 8,60    | 3.440,00 | 12°34'00.4" | 55°42'60.0" | 12°34'6.69" | 55°42'24.54" |
|                                |       |              | Rua Taquari            | Rua Acirio Schuster e Rua Rio Danubio | 196         | 6,50    | 1.274,00 | 12°34'12.4" | 55°42'35.6" | 12°34'15.7" | 55°42'29.8"  |
| SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO: |       |              |                        |                                       |             |         | 4.714,00 |             |             |             |              |
| TOTAL:                         |       |              |                        |                                       |             |         | 4.714,00 |             |             |             |              |

## DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE

| TIPO  | SETOR | BAIRRO                             | RUA              | TRECHO                                  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA      | COORDENADAS  |             |              |             |
|-------|-------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|       |       |                                    |                  |                                         |             |         |           | INICIAL      |             | FINAL        |             |
|       |       |                                    |                  |                                         |             |         |           | S            | W           | S            | W           |
| MICRO | 13    | DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE | Rua das Aroeiras | Av. Brasil e Rua dos Antúrios           | 500         | 9,00    | 4.500,00  | 13°30'9.11"  | 55°9'6.96"  | 13°30'22.3"  | 55°09'19.5" |
|       |       |                                    | R. das Aroeiras  | Av. Brasil e Av. das Orquideas          | 231         | 8,60    | 1.986,60  | 13°30'22.25" | 55°9'18.54" | 13°30'28.12" | 55°9'23.46" |
|       |       |                                    | R. dos Babaçus   | Rua dos Antúrios e Av. das Orquideas    | 737         | 8,60    | 6.338,20  | 13°30'10.50" | 55°9'5.36"  | 13°30'29.62" | 55°9'21.52" |
|       |       |                                    | R. dos Buritis   | Rua dos Antúrios e Av. das Orquideas    | 737         | 8,60    | 6.338,20  | 13°30'11.94" | 55°9'3.35"  | 13°30'31.24" | 55°9'19.47" |
|       |       |                                    | R. dos Cambarás  | Rua dos Antúrios e Av. das Orquideas    | 737         | 8,60    | 6.338,20  | 13°30'13.56" | 55°9'1.35"  | 13°30'32.77" | 55°9'17.69" |
|       |       |                                    | R. dos Lírios    | Rua das Aroeiras e Rua das Castanheiras | 264         | 8,60    | 2.270,40  | 13°30'24.57" | 55°9'20.15" | 13°30'30.54" | 55°9'12.87" |
|       |       |                                    | R. das Camélias  | Rua das Aroeiras e Rua das Castanheiras | 264         | 8,60    | 2.272,12  | 13°30'19.63" | 55°9'15.97" | 13°30'25.64" | 55°9'8.64"  |
|       |       |                                    | R. das Bromélias | Rua das Aroeiras e Rua das Castanheiras | 264         | 8,60    | 2.271,26  | 13°30'15.75" | 55°9'12.75" | 13°30'21.71" | 55°9'5.37"  |
|       |       |                                    | R. das Azaléias  | Rua das Aroeiras e Rua das Castanheiras | 264         | 8,60    | 2.272,12  | 13°30'12.73" | 55°9'10.13" | 13°30'18.69" | 55°9'2.81"  |
|       |       |                                    |                  |                                         |             |         | 34.587,10 |              |             |              |             |
|       |       |                                    |                  |                                         |             | TOTAL:  | 34.587,10 |              |             |              |             |

## LOTEAMENTO GASPAR DO NORTE - DISTRITO DE PRIMAVERA

| TIPO | SETOR | BAIRRO | RUA               | TRECHO                                 | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS  |              |              |             |
|------|-------|--------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|      |       |        |                   |                                        |                    |                |              | INICIAL      |              | FINAL        |             |
|      |       |        |                   |                                        |                    |                |              | S            | W            | S            | W           |
|      |       |        | Avenida Rio Verde | Perimetral Marechal Rondon e Rua Goiás | 740                | 8,00           | 5.920,00     | 12°51'12.32" | 55°49'48.90" | 12°51'7.95"  | 55°50'0.80" |
|      |       |        | Rua Castanheira   | Av. Rio Grande do Sul e Rua Santa Rosa | 220                | 9,00           | 1.980,00     | 12°51'12.96" | 55°49'58.91" | 12°51'10.29" | 55°50'6.00" |

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrrevestimento Asfáltico em vias Urbanas

Local: Perímetro Urbano

Bairro: Diversos

Município: Sorriso - MT

### RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

|                                |    |                       |                            |                                                    |      |       |           |              |              |              |              |
|--------------------------------|----|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MICRO                          | 14 | DISTRITO DE PRIMAVERA | Travessa Florianópolis     | Rua Santa Rosa e Rua Goiás                         | 110  | 9,00  | 990,00    | 12°51'13.39" | 55°50'3.28"  | 12°51'12.13" | 55°50'6.70"  |
|                                |    |                       | Rua dos Angelins           | Av. Rio Grande do Sul e Rua Santa Rosa             | 220  | 9,00  | 1.980,00  | 12°51'16.68" | 55°50'0.24"  | 12°51'13.87" | 55°50'7.28"  |
|                                |    |                       | Avenida das Amambaias      | Av. Rio Grande do Sul e Rua Santa Rosa             | 440  | 8,00  | 3.520,00  | 12°51'20.40" | 55°50'1.83"  | 12°51'17.78" | 55°50'8.90"  |
|                                |    |                       | Rua Das Sibipirunas        | Av. Rio Grande do Sul e Rua Santa Rosa             | 220  | 9,00  | 1.980,00  | 12°51'24.20" | 55°50'3.19"  | 12°51'21.45" | 55°50'10.27" |
|                                |    |                       | Avenida Mato Grosso        | Perimetral Marechal Rondon e Rua Santa Rosa        | 1000 | 8,00  | 8.000,00  | 12°51'35.12" | 55°49'57.23" | 12°51'29.14" | 55°50'13.21" |
|                                |    |                       | Rua da Itaúba              | Perimetral Marechal Rondon e Av. Rio Grande do Sul | 240  | 9,00  | 2.160,00  | 12°51'43.28" | 55°50'0.82"  | 12°51'40.35" | 55°50'8.63"  |
|                                |    |                       | Rua Santa Rosa             | Rua das Sibipirunas e Av.das Amambaias             | 130  | 8,00  | 1.040,00  | 12°51'17.59" | 55°50'8.92"  | 12°51'21.53" | 55°50'10.53" |
|                                |    |                       | Rua Goiás                  | Rua das Sibipirunas e Rua Castanheira              | 300  | 9,00  | 2.700,00  | 12°51'11.91" | 55°50'2.44"  | 12°51'22.73" | 55°50'6.65"  |
|                                |    |                       | Avenida Rio Grande do Sul  | Av. Rio Verde e Rua dos Cedros                     | 1270 | 7,10  | 9.017,00  | 12°51'9.63"  | 55°49'57.33" | 12°51'52.13" | 55°50'13.66" |
|                                |    |                       | Perimetral Marechal Rondon | Rua das Itaúbas e Av. Mato Grosso                  | 250  | 10,00 | 2.500,00  | 12°51'35.29" | 55°49'57.13" | 12°51'43.56" | 55°50'0.54"  |
| SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO: |    |                       |                            |                                                    |      |       | 41.787,00 |              |              |              |              |
| TOTAL:                         |    |                       |                            |                                                    |      |       | 41.787,00 |              |              |              |              |

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrevestimento Asfáltico em vias Urbanas  
Local: Perímetro Urbano  
Bairro: Diversos  
Município: Sorriso - MT

RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICROREVESTIMENTO

| TOTAL |  | CBUQ:  | 0,00  |
|-------|--|--------|-------|
|       |  | MICRO: | #REF! |
|       |  | GERAL: | #REF! |

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| UNIÃO                          |       |        |                                           |                                                    |                    |                |              |             |             |             |             |
|--------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO                           | SETOR | BAIRRO | RUA                                       | TRECHO                                             | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS |             |             |             |
|                                |       |        |                                           |                                                    |                    |                |              | INICIAL     |             | FINAL       |             |
|                                |       |        |                                           |                                                    |                    |                |              | S           | W           | S           | W           |
| CBUQ                           | 1     | UNIÃO  | R. Caminho da Luz                         | R. das Helicônias e R. José Gonzaga Dias Pereira   | 54                 | 5,80           | 313,20       | 12°31'14.5" | 55°45'25.1" | 12°31'15.9" | 55°42'26.0" |
|                                |       |        | R. José Gonzaga Dias Pereira              | R. Caminho da Luz e R. Carlos Fioravante Dalagnol  | 95                 | 5,80           | 551,00       | 12°31'16.0" | 55°42'26.0" | 12°31'17.8" | 55°45'23.3" |
|                                |       |        | R. Dorival Martino                        | R. Ademar Gois e R. das Helicônias                 | 150                | 5,70           | 855,00       | 12°31'15.7" | 55°45'32.3" | 12°31'11.6" | 55°45'24.5" |
|                                |       |        | Área estimada para limpa-rodas (LR-01)    | Indicado em Projeto                                | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           | -           |
|                                |       |        | R. Carlos Fioravante Dalagnol             | R. das Helicônias e R. Ademar Gois                 | 150                | 10,70          | 1.605,00     | 12°31'16.2" | 55°45'22.2" | 12°31'20.8" | 55°45'25.3" |
|                                |       |        | Área estimada para limpa-rodas (LR-02)    | Indicado em Projeto                                | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           | -           |
|                                |       |        | R. Ademar Gois                            | R. Carlos Fioravante Dalagnol e R. Dorival Martino | 250                | 5,60           | 1.400,00     | 12°31'20.7" | 55°45'25.3" | 12°31'15.7" | 55°45'32.3" |
|                                |       |        | Área estimada para limpa-rodas (LR-03)    | Indicado em Projeto                                | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           | -           |
|                                |       |        | Área estimada para limpa-rodas (LR-04)    | Indicado em Projeto                                | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           | -           |
|                                |       |        | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas | Indicado em projeto (15 pontos)                    | -                  | -              | 30,00        | -           | -           | -           | -           |
| SUBTOTAL - CBUQ:               |       |        |                                           |                                                    |                    |                | 4.934,20     |             |             |             |             |
| MICRO                          | 2     | UNIÃO  | R. Pedro Henk                             | R. Carlos Fioravante Dalagnol e R. Dorival Martino | 250                | 5,15           | 1.287,50     | 12°31'14.5" | 55°45'31.4" | 12°31'19.4" | 55°45'24.5" |
|                                |       |        | Área estimada para limpa-rodas (LR-05)    | Indicado em Projeto                                | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           | -           |
|                                |       |        | Área estimada para limpa-rodas (LR-06)    | Indicado em Projeto                                | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           | -           |
|                                |       |        | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas | Indicado em projeto (15 pontos)                    | -                  | -              | 0,00         | -           | -           | -           | -           |
| SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO: |       |        |                                           |                                                    |                    |                | 1.377,50     |             |             |             |             |
| TOTAL:                         |       |        |                                           |                                                    |                    |                | 6.311,70     |             |             |             |             |

**NOTA** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrevestimento Asfáltico em vias Urbanas  
Local: Perímetro Urbano  
Bairro: Diversos  
Município: Sorriso - MT

RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICROREVESTIMENTO

| PARQUE UNIVERSITÁRIO          |       |                      |                                          |                                                  |             |         |          |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO                          | SETOR | BAIRRO               | RUA                                      | TRECHO                                           | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA     | COORDENADAS |             |             |             |
|                               |       |                      |                                          |                                                  |             |         |          | S           | INICIAL     | W           | S           |
|                               |       |                      |                                          |                                                  |             |         |          |             |             |             |             |
| MICRO                         | 3     | PARQUE UNIVERSITÁRIO | R. Manoel da Nobrega                     | Av. Noemia Tonello Dalmonin e R. Santa Terezinha | 260         | 8,60    | 2.236,00 | 12°32'09,9" | 55°44'54,6" | 12°32'05,0" | 55°45'02,6" |
|                               |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-07)   | Indicada em Projeto                              | -           | -       | 45,00    | -           | -           | -           | -           |
|                               |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-08)   | Indicada em Projeto                              | -           | -       | 45,00    | -           | -           | -           | -           |
|                               |       |                      | R. Celeste                               | Av. Noemia Tonello Dalmonin e R. Santa Terezinha | 260         | 8,60    | 2.236,00 | 12°32'02,4" | 55°45'00,9" | 12°32'07,5" | 55°44'53,0" |
|                               |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-09)   | Indicada em Projeto                              | -           | -       | 45,00    | -           | -           | -           | -           |
|                               |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-10)   | Indicada em Projeto                              | -           | -       | 45,00    | -           | -           | -           | -           |
|                               |       |                      | Área estimada para limpa-rodas - Equipes | Indicada em projeto (6 pontos)                   | -           | -       | 18,06    | -           | -           | -           | -           |
| SUBTOTAL - MICROREVESTIMENTO: |       |                      |                                          |                                                  | 4.668,00    |         |          |             |             |             |             |
| TOTAL:                        |       |                      |                                          |                                                  | 4.668,00    |         |          |             |             |             |             |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, cantileiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresaagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada in loco realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrevestimento Asfáltico em vias Urbanas  
Local: Perímetro Urbano  
Bairro: Diversos  
Município: Sorriso - MT

RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICROREVESTIMENTO

| PINHEIROS I      |       |             |                                             |                                          |                    |                |              |             |             |
|------------------|-------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| TIPO             | SETOR | BAIRRO      | RUA                                         | TRECHO                                   | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS |             |
|                  |       |             |                                             |                                          |                    |                |              | INICIAL     | FINAL       |
|                  |       |             |                                             |                                          |                    |                |              | S           | W           |
|                  |       |             |                                             |                                          |                    |                |              | S           | W           |
| CBUQ             | 4     | PINHEIROS I | Av. Fernando Pessoa                         | R. Manoel Bandeira e Perimetral Sudoeste | 120                | 5,50           | 660,00       | 12°32'03,6" | 55°45'24,3" |
|                  |       |             | Área estimada para limpeza rodos (Lr-11)    | Indicada em Projeto                      |                    |                | 45,00        | 12°32'06,7" | 55°45'26,4" |
|                  |       |             | Área estimada para limpeza rodos - Esquemas | Indicada em projeto (2 pontos)           |                    |                | 4,00         |             |             |
| SUBTOTAL - CBUQ: |       |             |                                             |                                          |                    |                | 709,00       |             |             |
| TOTAL:           |       |             |                                             |                                          |                    |                | 709,00       |             |             |

**NOTA:** Todas as áreas de limpeza rodos que abrangem os cruzamentos, cantelros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada in loco realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrevestimento Asfáltico em vias Urbanas  
Local: Perímetro Urbano  
Bairro: Diversos  
Município: Sorriso - MT

RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICROREVESTIMENTO

| PINHEIROS III |       |               |                                               |                                              |                    |                |              |              |              |              |              |  |  |
|---------------|-------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| TIPO          | SETOR | BAIRRO        | RUA                                           | TRECHO                                       | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS  |              |              |              |  |  |
|               |       |               |                                               |                                              |                    |                |              | INICIAL      |              | FINAL        |              |  |  |
|               |       |               |                                               |                                              |                    |                |              | S            | W            | S            | W            |  |  |
| MICRO         | 5     | PINHEIROS III | R. Olavo Bilac                                | R. Maria Clara Machado e R. Graciliano Ramos | 312                | 4,50           | 1.404,00     | 12°32'30,24" | 55°45'45,99" | 12°32'22,50" | 55°45'40,92" |  |  |
|               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-12)        | Indicado em Projeto                          | -                  | -              | 45,00        | -            | -            |              |              |  |  |
|               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-13)        | Indicado em Projeto                          | -                  | -              | 45,00        | -            | -            |              |              |  |  |
|               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-14)        | Indicado em Projeto                          | -                  | -              | 45,00        | -            | -            |              |              |  |  |
|               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-15)        | Indicado em Projeto                          | -                  | -              | 45,00        | -            | -            |              |              |  |  |
|               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-16)        | Indicado em Projeto                          | -                  | -              | 45,00        | -            | -            |              |              |  |  |
|               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-17)        | Indicado em Projeto                          | -                  | -              | 45,00        | -            | -            |              |              |  |  |
|               |       |               | Área estimada para limpa-rodas - Equipamentos | Indicado em Projeto (2 pontos)               | -                  | -              | 4,00         | -            | -            |              |              |  |  |
|               |       |               | SUBTOTAL - MICROREVESTIMENTO:                 |                                              |                    |                |              |              | 1.678,00     |              |              |  |  |
|               |       |               | TOTAL:                                        |                                              |                    |                |              |              | 1.678,00     |              |              |  |  |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrevestimento Asfáltico em vias Urbanas  
Local: Perímetro Urbano  
Bairro: Diversos  
Município: Sorriso - MT

RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICROREVESTIMENTO

| TERRA BRASIL |       |              |                                        |                                         |                    |                |              |              |              |              |              |       |   |
|--------------|-------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|---|
| TIPO         | SETOR | BAIRRO       | RUA                                    | TRECHO                                  | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS  |              |              |              |       |   |
|              |       |              |                                        |                                         |                    |                |              | S            | INICIAL      | W            | S            | FINAL | W |
|              |       |              |                                        |                                         |                    |                |              |              |              |              |              |       |   |
| MICRO        | 6     | TERRA BRASIL | Av. Araguaia                           | R. Irmã Dulce e R. Santa Rita de Cássia | 350                | 8,00           | 2.800,00     | 12°32'30,40" | 55°45'56,30" | 12°32'20,92" | 55°45'50,12" |       |   |
|              |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-18) | Indicado em Projeto                     | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |       |   |
|              |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-19) | Indicado em Projeto                     | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |       |   |
|              |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-20) | Indicado em Projeto                     | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |       |   |
|              |       |              | SUBTOTAL - MICROREVESTIMENTO:          |                                         |                    |                |              | 2.935,00     |              |              |              |       |   |
| TOTAL:       |       |              |                                        |                                         | 2.935,00           |                |              |              |              |              |              |       |   |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizado pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| JARDIM PRIMAVERA / JARDIM BELA VISTA |       |                                       |                                           |                                          |                    |                                           |                                |              |              |              |              |
|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO                                 | SETOR | BAIRRO                                | RUA                                       | TRECHO                                   | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m)                            | ÁREA<br>(m²)                   | COORDENADAS  |              |              |              |
|                                      |       |                                       |                                           |                                          |                    |                                           |                                | INICIAL      |              | FINAL        |              |
|                                      |       |                                       |                                           |                                          |                    |                                           |                                | S            | W            | S            | W            |
| CBUQ                                 | 7     | JARDIM PRIMAVERA                      | R. Maíra                                  | Av. Nôemia T. Dalmolin e R. Monte Alegre | 150                | 8,60                                      | 1.290,00                       | 12°32'17.2"  | 55°44'58.7"  | 12°32'20.0"  | 55°44'54.2"  |
|                                      |       |                                       | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas | Indicado em Projeto (4 pontos)           |                    |                                           | 8,00                           |              |              |              |              |
| SUBTOTAL - CBUQ:                     |       |                                       |                                           |                                          |                    |                                           | 1.298,00                       |              |              |              |              |
| MICRO                                | 8     | JARDIM BELA VISTA<br>JARDIM PRIMAVERA | Perimetral Noroeste                       | R. Celeste e Perimetral Sudoeste         | 420                | 11,30                                     | 4.746,00                       | 12°32'26.12" | 55°44'23.20" | 12°32'36.99" | 55°44'30.14" |
|                                      |       |                                       | Área estimada para limpa-rodas (LR-21)    | Indicado em Projeto                      | -                  | -                                         | 45,00                          | -            | -            | -            | -            |
|                                      |       |                                       | Área estimada para limpa-rodas (LR-22)    | Indicado em Projeto                      | -                  | -                                         | 45,00                          | -            | -            | -            | -            |
|                                      |       |                                       | Área estimada para limpa-rodas (LR-23)    | Indicado em Projeto                      | -                  | -                                         | 45,00                          | -            | -            | -            | -            |
|                                      |       |                                       | Área estimada para limpa-rodas (LR-24)    | Indicado em Projeto                      | -                  | -                                         | 45,00                          | -            | -            | -            | -            |
|                                      |       |                                       | Área estimada para limpa-rodas (LR-25)    | Indicado em Projeto                      | -                  | -                                         | 45,00                          | -            | -            | -            | -            |
|                                      |       |                                       | Área estimada para limpa-rodas (LR-26)    | Indicado em Projeto                      | -                  | -                                         | 45,00                          | -            | -            | -            | -            |
|                                      |       |                                       | Área estimada para limpa-rodas (LR-27)    | Indicado em Projeto                      | -                  | -                                         | 45,00                          | -            | -            | -            | -            |
|                                      |       |                                       | Área estimada para limpa-rodas (LR-28)    | Indicado em Projeto                      | -                  | -                                         | 45,00                          | -            | -            | -            | -            |
|                                      |       |                                       | Área estimada para limpa-rodas (LR-29)    | Indicado em Projeto                      | -                  | -                                         | 45,00                          | -            | -            | -            | -            |
|                                      |       |                                       | Área estimada para limpa-rodas (LR-30)    | Indicado em Projeto                      | -                  | -                                         | 45,00                          | -            | -            | -            | -            |
|                                      |       |                                       | Área estimada para limpa-rodas (LR-31)    | Indicado em Projeto                      | -                  | -                                         | 45,00                          | -            | -            | -            | -            |
|                                      |       |                                       | Área estimada para limpa-rodas (LR-32)    | Indicado em Projeto                      | -                  | -                                         | 45,00                          | -            | -            | -            | -            |
|                                      |       |                                       | Área estimada para limpa-rodas (LR-33)    | Indicado em Projeto                      | -                  | -                                         | 45,00                          | -            | -            | -            | -            |
|                                      |       |                                       | Área estimada para limpa-rodas (LR-34)    | Indicado em Projeto                      | -                  | -                                         | 45,00                          | -            | -            | -            | -            |
|                                      |       |                                       | Área estimada para limpa-rodas (LR-35)    | Indicado em Projeto                      | -                  | -                                         | 45,00                          | -            | -            | -            | -            |
|                                      |       |                                       |                                           |                                          |                    | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas | Indicado em Projeto (2 pontos) |              |              | 4,00         |              |
| SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO:       |       |                                       |                                           |                                          |                    |                                           | 5.425,00                       |              |              |              |              |
| TOTAL:                               |       |                                       |                                           |                                          |                    |                                           | 6.723,00                       |              |              |              |              |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| BELA VISTA       |       |            |                                                   |                                             |                    |                |              |              |              |              |              |
|------------------|-------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO             | SETOR | BAIRRO     | RUA                                               | TRECHO                                      | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS  |              |              |              |
|                  |       |            |                                                   |                                             |                    |                |              | INICIAL      |              | FINAL        |              |
|                  |       |            |                                                   |                                             |                    |                |              | S            | W            | S            | W            |
| CBUQ             | 9     | BELA VISTA | Av. dos Imigrantes - LE                           | Perimetral Sudoeste e Av. Tancredo Neves    | 590                | 7,50           | 4.425,00     | 12°32'52.48" | 55°44'05.37" | 12°32'36.49" | 55°43'55.04" |
|                  |       |            | Av. dos Imigrantes - LD                           | Perimetral Sudoeste e Av. Tancredo Neves    | 590                | 7,50           | 4.425,00     | 12°32'52.73" | 55°44'05.03" | 12°32'36.69" | 55°43'54.58" |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-36) - Canteiro | Indicado em Projeto                         | -                  | -              | 33,40        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-37) - Canteiro | Indicado em Projeto                         | -                  | -              | 42,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-38) - Canteiro | Indicado em Projeto                         | -                  | -              | 37,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-39) - Canteiro | Indicado em Projeto                         | -                  | -              | 34,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-40) - Canteiro | Indicado em Projeto                         | -                  | -              | 30,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-41) - Canteiro | Indicado em Projeto                         | -                  | -              | 52,40        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | Tv. Leão                                          | Av. dos Imigrantes e R. dos Desbravadores   | 120                | 8,50           | 1.020,00     | 12°32'51.24" | 55°44'3.90   | 12°32'53.46" | 55°44'00.41" |
|                  |       |            | R. Santos Dumont                                  | Av. dos Imigrantes e Av. Porto Alegre       | 545                | 8,50           | 4.632,50     | 12°32'49.53" | 55°44'2.82"  | 12°32'59.11" | 55°43'47.55" |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-42)            | Indicado em Projeto                         | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-43)            | Indicado em Projeto                         | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-44)            | Indicado em Projeto                         | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | R. Lupicínio Rodrigues                            | Av. Blumenau e R. Bandeirantes              | 918                | 8,30           | 7.619,40     | 12°32'58.35" | 55°43'42.86" | 12°32'41.20" | 55°44'10.55" |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-45)            | Indicado em Projeto                         | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-46)            | Indicado em Projeto                         | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-47)            | Indicado em Projeto                         | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-48)            | Indicado em Projeto                         | -                  | -              | 60,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | R. dos Desbravadores                              | Perimetral Sudoeste e Av. Tancredo Neves    | 590                | 8,50           | 5.015,00     | 12°32'54.99" | 55°44'1.23"  | 12°32'38.99" | 55°43'50.92" |
|                  |       |            | R. Mário Spinelli                                 | R. Lupicínio Rodrigues e Av. Tancredo Neves | 370                | 8,50           | 3.145,00     | 12°32'43.28" | 55°44'6.77"  | 12°32'33.23" | 55°44'0.34"  |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-49)            | Indicado em Projeto                         | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-50)            | Indicado em Projeto                         | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | R. Castelo Branco                                 | Av. dos Imigrantes e Av. Porto Alegre       | 545                | 8,50           | 4.632,50     | 12°32'44.39" | 55°43'59.48" | 12°32'53.92" | 55°43'44.24" |
|                  |       |            | R. Costa e Silva                                  | Av. dos Imigrantes e Av. Porto Alegre       | 545                | 8,50           | 4.632,50     | 12°32'39.22" | 55°43'55.99" | 12°32'48.58" | 55°43'40.72" |
|                  |       |            | R. Presidente Médici                              | Av. dos Imigrantes e Av. Porto Alegre       | 545                | 8,50           | 4.632,50     | 12°32'41.76" | 55°43'57.73" | 12°32'51.32" | 55°43'42.51" |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-51)            | Indicado em Projeto                         | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | R. Marechal Cândido Rondon                        | Perimetral Sudoeste e R. Presidente Médici  | 415                | 8,50           | 3.527,50     | 12°33'00.33" | 55°43'53.28" | 12°32'49.09" | 55°43'46.03" |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas         | Indicada em projeto (82 pontos)             | -                  | -              | 164,00       | -            | -            | -            | -            |
| SUBTOTAL - CBUQ: |       |            |                                                   |                                             |                    |                | 48.564,70    |              |              |              |              |
| MICRO            | 10    | BELA VISTA | Tv. Câncer                                        | R. Mário Spinelli e R. Bandeirantes         | 120                | 8,20           | 984,00       | 12°32'45.5"  | 55°44'13.3"  | 12°32'47.7"  | 55°44'09.8"  |
|                  |       |            | Tv. Sagitário                                     | R. Mal. Cândido Rondon e Av. Porto Alegre   | 120                | 8,50           | 1.020,00     | 12°32'58.59" | 55°43'52.14" | 12°33'00.75" | 55°43'48.69" |
|                  |       |            | R. Celeste                                        | R. Mário Spinelli e R. Bandeirantes         | 120                | 8,50           | 1.020,00     | 12°32'36.0"  | 55°44'07.1"  | 12°32'38.1"  | 55°44'03.7"  |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas         | Indicada em projeto (12 pontos)             | -                  | -              | 24,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO:                    |                                             |                    |                | 3.048,00     |              |              |              |              |
| TOTAL:           |       |            |                                                   |                                             |                    |                | 51.612,70    |              |              |              |              |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| JARDIM CAROLINA                |       |                 |                                        |                                            |             |                                           |                                 |              |              |              |              |
|--------------------------------|-------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO                           | SETOR | BAIRRO          | RUA                                    | TRECHO                                     | COMPRIMENTO | LARGURA                                   | ÁREA                            | COORDENADAS  |              |              |              |
|                                |       |                 |                                        |                                            |             |                                           |                                 | INICIAL      |              | FINAL        |              |
|                                |       |                 |                                        |                                            |             |                                           |                                 | S            | W            | S            | W            |
| MICRO                          | 11    | JARDIM CAROLINA | R. Santo Antônio                       | Av. Claudino Franco e R. Maracanã          | 770         | 7,40                                      | 5.698,00                        | 12°32'43.23" | 55°45'14.56" | 12°33'04.57" | 55°45'27.98" |
|                                |       |                 | Av. Londrina                           | Av. Claudino Franco e R. Maracanã          | 700         | 11,00                                     | 7.700,00                        | 12°32'44.61" | 55°45'12.43" | 12°33'05.63" | 55°45'25.81" |
|                                |       |                 | Praça Pública                          | Rotatória                                  | -           | -                                         | 1.450,00                        | 12°32'56.29" | 55°45'19.85" | 12°32'58.05" | 55°45'21.02" |
|                                |       |                 | R. Fortaleza                           | R. Pedro Álvares Cabral e R. Santo Antônio | 140         | 7,40                                      | 1.036,00                        | 12°33'04.68" | 55°45'22.30" | 12°33'02.26" | 55°45'26.32" |
|                                |       |                 | R. Medianeira                          | R. Pedro Álvares Cabral e R. Santo Antônio | 60          | 8,50                                      | 510,00                          | 12°32'58.36" | 55°45'18.46" | 12°32'55.97" | 55°45'22.39" |
|                                |       |                 | R. Assis                               | R. Pedro Álvares Cabral e R. Santo Antônio | 140         | 7,40                                      | 1.036,00                        | 12°32'51.93" | 55°45'14.33" | 12°32'49.56" | 55°45'18.40" |
|                                |       |                 | R. Maracanã                            | Av. Londrina e R. Santo Antônio            | 65          | 7,40                                      | 481,00                          | 12°33'05.77" | 55°45'25.82" | 12°33'4.58"  | 55°45'27.97" |
|                                |       |                 | R. Pedro Álvares Cabral                | Av. Caudino Franco e R. Fortaleza          | 660         | 7,40                                      | 4.884,00                        | 12°32'45.87" | 55°45'10.38" | 12°33'4.69"  | 55°45'22.26" |
|                                |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-52) | Indicado em Projeto                        | -           | -                                         | 45,00                           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-53) | Indicado em Projeto                        | -           | -                                         | 45,00                           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-54) | Indicado em Projeto                        | -           | -                                         | 45,00                           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-55) | Indicado em Projeto                        | -           | -                                         | 45,00                           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-56) | Indicado em Projeto                        | -           | -                                         | 45,00                           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-57) | Indicado em Projeto                        | -           | -                                         | 45,00                           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-58) | Indicado em Projeto                        | -           | -                                         | 45,00                           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-59) | Indicado em Projeto                        | -           | -                                         | 45,00                           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-60) | Indicado em Projeto                        | -           | -                                         | 45,00                           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-61) | Indicado em Projeto                        | -           | -                                         | 45,00                           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-62) | Indicado em Projeto                        | -           | -                                         | 45,00                           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |                 |                                        |                                            |             | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas | Indicado em projeto (27 pontos) | -            | -            | 54,00        | -            |
| SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO: |       |                 |                                        |                                            |             |                                           | 23.344,00                       |              |              |              |              |
|                                |       |                 |                                        |                                            |             | TOTAL:                                    | 23.344,00                       |              |              |              |              |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, cantelros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| SERRA DOURADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |                                                   |                                               |             |         |          |              |              |              |              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| TIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SETOR | BAIRRO        | RUA                                               | TRECHO                                        | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA     | COORDENADAS  |              |              |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |                                                   |                                               |             |         |          | INICIAL      |              | FINAL        |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |                                                   |                                               |             |         |          | S            | W            | S            | W            |  |  |
| MICRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12    | SERRA DOURADA | Perimetral Noroeste - LD                          | Av. Claudino Francio e R. São Bernardo        | 595         | 8,50    | 5.057,50 | 12°33'02.21" | 55°44'44.92" | 12°33'18.15" | 55°44'55.01" |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-63) - Canteira | Indicado em Projeto                           | -           | -       | 43,00    | -            | -            | -            | -            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-64) - Canteira | Indicado em Projeto                           | -           | -       | 30,00    | -            | -            | -            | -            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-65) - Recuo    | Indicado em Projeto                           | -           | -       | 332,00   | -            | -            | -            | -            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | Perimetral Noroeste - LE                          | Av. Claudino Francio e R. São Bernardo        | 595         | 8,50    | 5.057,50 | 12°33'01.98" | 55°44'45.36" | 12°33'17.78" | 55°44'55.52" |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | R. Benedito Caldeira Bessa                        | Av. Claudino Francio e R. São Bernardo        | 587         | 6,50    | 3.815,50 | 12°33'02.98" | 55°44'43.50" | 12°33'18.97" | 55°44'53.73" |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | R. Serra da Mantiqueira                           | Av. Claudino Francio e R. São Bernardo        | 587         | 6,50    | 3.815,50 | 12°32'58.11" | 55°44'51.31" | 12°33'14.04" | 55°45'01.55" |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | R. Serra do Mar                                   | Av. Claudino Francio e R. São Bernardo        | 587         | 6,50    | 3.815,50 | 12°32'56.88" | 55°44'52.95" | 12°33'13.04" | 55°45'03.47" |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | R. São Bernardo                                   | Perimetral Noroeste e R. Serra do Mar         | 335         | 6,50    | 2.177,50 | 12°33'18.98" | 55°44'53.70" | 12°33'13.07" | 55°45'03.44" |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | R. Serra do Tombador                              | Perimetral Noroeste e R. Serra da Mantiqueira | 197         | 6,50    | 1.280,50 | 12°33'16.06" | 55°44'55.12" | 12°33'12.74" | 55°45'00.51" |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | R. Serra da Canastra                              | Perimetral Noroeste e R. Serra da Mantiqueira | 185         | 6,50    | 1.202,50 | 12°33'14.37" | 55°44'54.42" | 12°33'11.25" | 55°44'59.52" |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | R. São Tomé                                       | Perimetral Noroeste e R. Serra do Mar         | 310         | 6,50    | 2.015,00 | 12°33'14.45" | 55°44'51.06" | 12°33'08.60" | 55°45'00.48" |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | R. Serra de São Vicente                           | Perimetral Noroeste e R. Serra da Mantiqueira | 169,5       | 6,50    | 1.101,75 | 12°33'10.99" | 55°44'52.75" | 12°33'08.02" | 55°44'57.60" |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | R. Serra do Roncador                              | Perimetral Noroeste e R. Serra da Mantiqueira | 168         | 6,50    | 1.092,00 | 12°33'07.56" | 55°44'50.64" | 12°33'04.65" | 55°44'55.26" |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | R. Serra da Petrovina                             | Perimetral Noroeste e R. Serra da Mantiqueira | 167         | 6,50    | 1.085,50 | 12°33'09.27" | 55°44'51.75" | 12°33'06.34" | 55°44'56.47" |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | R. São Benedito                                   | Perimetral Noroeste e R. Serra do Mar         | 310         | 6,50    | 2.015,00 | 12°33'07.60" | 55°44'46.69" | 12°33'01.79" | 55°44'56.03" |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | R. Serra dos Carajás                              | Perimetral Noroeste e R. Serra da Mantiqueira | 181         | 6,50    | 1.176,50 | 12°33'04.35" | 55°44'48.03" | 12°33'01.38" | 55°44'53.22" |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | R. Serra do Imeri                                 | Perimetral Noroeste e R. Serra da Mantiqueira | 192         | 6,50    | 1.248,00 | 12°33'03.14" | 55°44'46.89" | 12°32'59.80" | 55°44'52.29" |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas         | Indicado em projeto (64 pontos)               | -           | -       | 128,00   | -            | -            | -            | -            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO:                    |                                               |             |         |          |              |              | 36.488,75    |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               | TOTAL:                                            |                                               |             |         |          |              |              | 36.488,75    |              |  |  |
| NOTA: Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada <i>in loco</i> realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição. |       |               |                                                   |                                               |             |         |          |              |              |              |              |  |  |

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| TOPÁZIO                                   |       |         |                  |                                      |             |         |           |              |              |              |              |
|-------------------------------------------|-------|---------|------------------|--------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO                                      | SETOR | BAIRRO  | RUA              | TRECHO                               | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA      | COORDENADAS  |              |              |              |
|                                           |       |         |                  |                                      |             |         |           | INICIAL      |              | FINAL        |              |
|                                           |       |         |                  |                                      |             |         |           | S            | W            | S            | W            |
| MICRO                                     | 13    | TOPÁZIO | R. das Perobas   | R. Olho de Tigre e R. Citrino        | 580         | 8,70    | 5.046,00  | 12°33'32.96" | 55°44'42.37" | 12°33'16.06" | 55°44'31.07" |
|                                           |       |         | R. Selenita      | R. Pedra da Lua e R. das Aventurinas | 250         | 8,70    | 2.175,00  | 12°33'26.90" | 55°44'41.27" | 12°33'31.70" | 55°44'33.70" |
|                                           |       |         | R. Água Marinha  | R. Pedra da Lua e R. das Aventurinas | 250         | 8,70    | 2.175,00  | 12°33'21.50" | 55°44'37.86" | 12°33'26.43" | 55°44'30.16" |
|                                           |       |         | R. Malaquita     | R. Hematita e R. Olho de Tigre       | 530         | 8,70    | 4.611,00  | 12°33'19.96" | 55°44'28.81" | 12°33'34.83" | 55°44'38.38" |
|                                           |       |         | R. Topázio Azul  | R. Hematita e R. Olho de Tigre       | 560         | 8,70    | 4.872,00  | 12°33'18.78" | 55°44'30.70" | 12°33'34.57" | 55°44'40.90" |
|                                           |       |         | R. Olho de Tigre | R. Pedra da Lua e R. das Aventurinas | 300         | 8,70    | 2.610,00  | 12°33'31.34" | 55°44'44.26" | 12°33'35.32" | 55°44'36.19" |
| Área estimada para limpa-rodas - Esquemas |       |         |                  | Indicando em preto (44 pontos)       |             | 88,00   |           |              |              |              |              |
| SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO             |       |         |                  |                                      |             |         | 21.577,00 |              |              |              |              |
| TOTAL:                                    |       |         |                  |                                      |             |         | 21.577,00 |              |              |              |              |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, cantelros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| JARDIM AMAZÔNIA                           |       |                 |                                        |                          |                                 |         |           |              |              |              |              |
|-------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO                                      | SETOR | BAIRRO          | RUA                                    | TRECHO                   | COMPRIMENTO                     | LARGURA | ÁREA      | COORDENADAS  |              |              |              |
|                                           |       |                 |                                        |                          |                                 |         |           | INICIAL      |              | FINAL        |              |
|                                           |       |                 |                                        |                          |                                 |         |           | S            | W            | S            | W            |
| CBUQ                                      | 14    | JARDIM AMAZÔNIA | R. Dona Benta                          | Av. Blumenau e Tv. Havaí | 332                             | 8,50    | 2.822,00  | 12°33'53.72" | 55°44'03.76" | 12°33'47.74" | 55°44'13.45" |
|                                           |       |                 | R. Parintins                           | Av. Curitiba e Tv. Havaí | 235                             | 8,50    | 1.997,50  | 12°33'47.53" | 55°44'09.24" | 12°33'51.68" | 55°44'02.47" |
|                                           |       |                 | R. Manaus                              | Av. Curitiba e Tv. Havaí | 235                             | 8,50    | 1.997,50  | 12°33'45.70" | 55°44'07.61" | 12°33'49.58" | 55°44'01.07" |
|                                           |       |                 | R. São Manuel                          | Av. Curitiba e Tv. Havaí | 235                             | 8,50    | 1.997,50  | 12°33'43.44" | 55°44'06.48" | 12°33'47.65" | 55°43'59.73" |
|                                           |       |                 | R. Maués                               | Av. Curitiba e Tv. Havaí | 235                             | 8,50    | 1.997,50  | 12°33'41.36" | 55°44'05.07" | 12°33'45.57" | 55°43'58.44" |
|                                           |       |                 | R. Solimões                            | Av. Curitiba e Tv. Havaí | 235                             | 8,50    | 1.997,50  | 12°33'33.09" | 55°43'59.70" | 12°33'37.28" | 55°43'53.11" |
|                                           |       |                 | R. Mato Grosso                         | R. Maués e R. Dona Benta | 310                             | 8,50    | 2.635,00  | 12°33'43.19" | 55°44'01.30" | 12°33'51.59" | 55°44'06.71" |
|                                           |       |                 | Tv. Havaí                              | Toda extensão            | 730                             | 8,50    | 6.205,00  | 12°33'55.44" | 55°44'4.54"  | 12°33'35.43" | 55°43'51.70" |
|                                           |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-66) | Indicado em Projeto      | -                               | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                           |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-67) | Indicado em Projeto      | -                               | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                           |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-68) | Indicado em Projeto      | -                               | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                           |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-69) | Indicado em Projeto      | -                               | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                           |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-70) | Indicado em Projeto      | -                               | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
| Área estimada para limpa-rodas - Esquinas |       |                 |                                        |                          | Indicado em projeto (54 pontas) |         | -         | -            | 108,00       | -            | -            |
| SUBTOTAL - CBUQ                           |       |                 |                                        |                          |                                 |         | 21.982,50 |              |              |              |              |
| TOTAL:                                    |       |                 |                                        |                          |                                 |         | 21.982,50 |              |              |              |              |

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| JARDIM AURORA                  |       |               |                                           |                                            |                    |                |              |             |              |              |              |
|--------------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO                           | SETOR | BAIRRO        | RUA                                       | TRECHO                                     | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS |              |              |              |
|                                |       |               |                                           |                                            |                    |                |              | INICIAL     |              | FINAL        |              |
|                                |       |               |                                           |                                            |                    |                |              | S           | W            | S            | W            |
| CBUQ                           | 15    | JARDIM AURORA | R. dos Desbravadores                      | R. das Palmeiras e Av. Claudino Francio    | 110                | 8,60           | 946,00       | 12°33'15.7  | 55°44'16.7"  | 12°33'18.9"  | 55°44'16.7"  |
|                                |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-71)    | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -           | -            | -            | -            |
|                                |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-72)    | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -           | -            | -            | -            |
|                                |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-73)    | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -           | -            | -            | -            |
|                                |       |               | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas | Indicado em projeto (2 pontos)             | -                  | -              | 4,00         | -           | -            | -            | -            |
| SUBTOTAL - CBUQ                |       |               |                                           |                                            |                    |                | 1.085,00     |             |              |              |              |
| MICRO                          | 16    | JARDIM AURORA | R. das Sibipirunas                        | R. dos Jacarandás e Perimetral Noroeste    | 110                | 8,50           | 935,00       | 12°32'55.2" | 55°44'36.1"  | 12°32'53.4"  | 55°44'39.1"  |
|                                |       |               | R. das Seringueiras                       | R. dos Jacarandás e Perimetral Noroeste    | 110                | 8,50           | 935,00       | 12°32'55.7" | 55°44'40.5"  | 12°32'57.5"  | 55°44'37.5"  |
|                                |       |               | R. das Pitangueiras                       | R. dos Jacarandás e Perimetral Noroeste    | 110                | 8,50           | 935,00       | 12°32'51.6" | 55°44'38.8"  | 12°32'57.6"  | 55°44'41.8"  |
|                                |       |               | R. dos Pessegueiros                       | R. dos Jacarandás e Perimetral Noroeste    | 110                | 8,50           | 935,00       | 12°32'59.9" | 55°44'40.2"  | 12°33'01.7"  | 55°44'43.1"  |
|                                |       |               | R. dos Jacarandás                         | Av. Claudino Francio e Av. dos Flamboyants | 550                | 8,50           | 4.675,00     | 12°33'03.6" | 55°44'41.0"  | 12°32'48.3"  | 55°44'31.1"  |
|                                |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-74)    | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -           | -            | -            | -            |
|                                |       |               | R. dos Angicos                            | R. Mário Spinelli e R. dos Babaçus         | 190                | 8,50           | 1.615,00     | 12°33'00.5" | 55°44'25.9"  | 12°33'03.9"  | 55°44'20.4"  |
|                                |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-75)    | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -           | -            | -            | -            |
|                                |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-76)    | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -           | -            | -            | -            |
|                                |       |               | R. Mário Spinelli                         | R. das Petúnias e R. das Avencas           | 145                | 8,50           | 1.232,50     | 12°33'1.89" | 55°44'18.84" | 12°32'57.22" | 55°44'15.77" |
|                                |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-77)    | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -           | -            | -            | -            |
|                                |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-78)    | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -           | -            | -            | -            |
|                                |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-79)    | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -           | -            | -            | -            |
|                                |       |               | R. Amazonas                               | R. das Petúnias e R. das Avencas           | 145                | 8,50           | 1.232,50     | 12°33'3.60" | 55°44'16.22" | 12°32'58.89" | 55°44'13.20" |
|                                |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-80)    | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -           | -            | -            | -            |
|                                |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-81)    | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -           | -            | -            | -            |
|                                |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-82)    | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -           | -            | -            | -            |
|                                |       |               | R. das Avencas                            | Av. dos Imigrantes e R. Mário Spinelli     | 190                | 8,50           | 1.615,00     | 12°33'0.42" | 55°44'10.73" | 12°32'57.11" | 55°44'16.10" |
|                                |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-83)    | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -           | -            | -            | -            |
|                                |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-84)    | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -           | -            | -            | -            |
|                                |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-85)    | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -           | -            | -            | -            |
|                                |       |               | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas | Indicado em projeto (37 pontos)            | -                  | -              | 74,00        | -           | -            | -            | -            |
| SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO: |       |               |                                           |                                            |                    |                | 14.724,00    |             |              |              |              |
| TOTAL:                         |       |               |                                           |                                            |                    |                | 15.809,00    |             |              |              |              |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrrevestimento Asfáltico em vias Urbanas  
Local: Perímetro Urbano  
Bairro: Diversos  
Município: Sorriso - MT

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| JARDIM ITÁLIA                                 |       |               |                                         |                                          |                    |                |              |             |             |             |             |       |
|-----------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| TIPO                                          | SETOR | BAIRRO        | RUA                                     | TRECHO                                   | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS |             |             |             |       |
|                                               |       |               |                                         |                                          |                    |                |              | S           | INICIAL     |             | S           | FINAL |
|                                               |       |               |                                         |                                          |                    |                |              |             | W           | W           |             |       |
| CBUQ                                          | 17    | JARDIM ITÁLIA | R. Mato Grosso                          | Perimetral Sudeste e Av. Claudino Franco | 840                | 8,50           | 7.140,00     | 12°33'32,9" | 55°43'54,4" | 12°33'09,5" | 55°43'38,0" |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-86)  | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-87)  | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-88)  | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-89)  | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-90)  | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-91)  | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-92)  | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-93)  | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-94)  | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-95)  | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-96)  | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-97)  | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-98)  | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-99)  | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-100) | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | R. Renascença                           | Perimetral Sudeste e Av. Claudino Franco | 840                | 8,50           | 7.140,00     | 12°33'10,9" | 55°43'36,4" | 12°33'34,6" | 55°43'51,7" |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-101) | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-102) | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-103) | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-104) | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-105) | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-106) | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
|                                               |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-107) | Indicado em Projeto                      | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |       |
| Área estimada para limpa-rodas - Equipamentos |       |               |                                         |                                          | -                  | -              | 16,00        | -           | -           | -           |             |       |
| SUBTOTAL - CBUQ                               |       |               |                                         |                                          | -                  | -              | 15.286,00    | -           | -           | -           |             |       |
| TOTAL:                                        |       |               |                                         |                                          | -                  | -              | 15.286,00    | -           | -           | -           |             |       |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.



# RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICROREVESTIMENTO

**NOTA** Todas as áreas de limpeza-todas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| CENTRO NORTE                   |       |              |                                           |                                                 |             |         |           |              |              |              |              |
|--------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO                           | SETOR | BAIRRO       | RUA                                       | TRECHO                                          | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA      | COORDENADAS  |              |              |              |
|                                |       |              |                                           |                                                 |             |         |           | INICIAL      |              | FINAL        |              |
|                                |       |              |                                           |                                                 |             |         |           | S            | W            | S            | W            |
| CBUQ                           | 19    | CENTRO NORTE | R. Outono                                 | Av. dos Imigrantes e R. dos Desbravadores       | 120         | 8,40    | 1.008,00  | 12°32'09.4"  | 55°43'37.0"  | 12°32'11.5"  | 55°43'33.7"  |
|                                |       |              | R. Mal. Cândido Rondon                    | Av. Tancredo Neves e Av. Natalino J. Brescansin | 375         | 8,50    | 3.187,50  | 12°32'43.36" | 55°43'42.52" | 12°32'33.22" | 55°43'35.97" |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-108)   | Indicado em Projeto                             | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-109)   | Indicado em Projeto                             | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-110)   | Indicado em Projeto                             | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-111)   | Indicado em Projeto                             | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-112)   | Indicado em Projeto                             | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-113)   | Indicado em Projeto                             | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |              | Av. Santa Maria                           | Av. Brasil e Av. Natalino J. Brescansin         | 370         | 11,40   | 4.218,00  | 12°32'1.91"  | 55°44'2.02"  | 12°32'12.08" | 55°44'8.57"  |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-114)   | Indicado em Projeto                             | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-115)   | Indicado em Projeto                             | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-116)   | Indicado em Projeto                             | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-117)   | Indicado em Projeto                             | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-118)   | Indicado em Projeto                             | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-119)   | Indicado em Projeto                             | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |              | R. Rui Barbosa                            | Av. dos Imigrantes e R. dos Desbravadores       | 120         | 8,50    | 1.020,00  | 12°32'25.1"  | 55°43'42.1"  | 12°32'23.0"  | 55°43'45.4"  |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas | Indicado em projeto (16 pontos)                 | -           | -       | 32,00     | -            | -            | -            | -            |
| SUBTOTAL - CBUQ:               |       |              |                                           |                                                 |             |         | 10.005,50 |              |              |              |              |
| MICRO                          | 20    | CENTRO NORTE | R. Olavo Bilac                            | Av. dos Imigrantes e R. Marechal Cândido Rondon | 405         | 8,50    | 3.442,50  | 12°32'24.7"  | 55°43'30.8"  | 12°32'42.2"  | 55°43'42.2"  |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-120)   | Indicado em Projeto                             | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-121)   | Indicado em Projeto                             | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |              | R. Castro Alves                           | Av. dos Imigrantes e R. dos Desbravadores       | 120         | 8,50    | 1.020,00  | 12°32'20.2   | 55°43'44.0"  | 12°32'22.5"  | 55°43'40.6"  |
|                                |       |              | R. das Américas                           | Av. Curitiba e Av. Luiz Amadeu Lodi             | 545         | 8,50    | 4.632,50  | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-122)   | Indicado em Projeto                             | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-123)   | Indicado em Projeto                             | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-124)   | Indicado em Projeto                             | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-125)   | Indicado em Projeto                             | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |              | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas | Indicado em projeto (12 pontos)                 | -           | -       | 24,00     | -            | -            | -            | -            |
| SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO: |       |              |                                           |                                                 |             |         | 9.389,00  |              |              |              |              |
| TOTAL:                         |       |              |                                           |                                                 |             |         | 19.394,50 |              |              |              |              |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrevestimento Asfáltico em vias Urbanas  
Local: Perímetro Urbano  
Bairro: Diversos  
Município: Sorriso - MT

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICROREVESTIMENTO

| SANTA BÁRBARA                             |       |               |                                           |                                      |                    |                |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO                                      | SETOR | BAIRRO        | RUA                                       | TRECHO                               | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS  |              |              |              |
|                                           |       |               |                                           |                                      |                    |                |              | S            | INICIAL      | W            | S            |
| CBUQ                                      | 21    | SANTA BÁRBARA | Perimetral Noroeste                       | Av. Mário Raiter e Av. Brasil        | 560                | 11,40          | 6.384,00     | 12°31'42,6"  | 55°43'55,2"  | 12°31'58,6"  | 55°44'05,5"  |
|                                           |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-126)   | Indicado em Projeto                  | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                                           |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-127)   | Indicado em Projeto                  | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                                           |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-128)   | Indicado em Projeto                  | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                                           |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-129)   | Indicado em Projeto                  | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                                           |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-130)   | Indicado em Projeto                  | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                                           |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-131)   | Indicado em Projeto                  | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                                           |       |               | Área estimada para limpa-rodas (LR-132)   | Indicado em Projeto                  | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                                           |       |               | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas | Indicado em projeto (8 pontos)       | -                  | -              | 16,00        | -            | -            | -            | -            |
|                                           |       |               | SUBTOTAL - CBUQ:                          |                                      |                    |                |              | 270          | 8,50         | 2.295,00     | 12°31'53,35" |
| MICRO                                     | 22    | SANTA BÁRBARA | R. Vinícius de Moraes                     | R. São Conrado e Perimetral Noroeste | 258                | 8,50           | 2.193,00     | 12°31'55,96" | 55°43'52,91" | 12°31'51,34" |              |
|                                           |       |               | R. Brasília                               | R. São Conrado e Perimetral Noroeste |                    |                |              |              |              |              |              |
| Área estimada para limpa-rodas - Esquinas |       |               |                                           |                                      |                    |                | 12,00        | -            | -            | -            | -            |
| SUBTOTAL - MICROREVESTIMENTO:             |       |               |                                           |                                      |                    |                | 4.500,00     |              |              |              |              |
| TOTAL:                                    |       |               |                                           |                                      |                    |                | 11.215,00    |              |              |              |              |

NOTA:

Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| PARQUE FELIZ CIDADE                         |       |                     |                                         |                                     |             |         |           |              |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO                                        | SETOR | BAIRRO              | RUA                                     | TRECHO                              | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA      | COORDENADAS  |              |              |              |
|                                             |       |                     |                                         |                                     |             |         |           | INICIAL      |              | FINAL        |              |
|                                             |       |                     |                                         |                                     |             |         |           | S            | W            | S            | W            |
| MICRO                                       | 23    | PARQUE FELIZ CIDADE | R. Amazonas                             | Av. Brasil e R. Vinícius de Moraes  | 370         | 8,50    | 3.145,00  | 12°32'12.73" | 55°43'43.31" | 12°32'2.57"  | 55°43'36.77" |
|                                             |       |                     | R. Mário Spinelli                       | Av. Brasil e R. Vinícius de Moraes  | 370         | 8,50    | 3.145,00  | 12°32'11.05" | 55°43'45.95" | 12°32'0.93"  | 55°43'39.41" |
|                                             |       |                     | Área estimada para limpa-rodas (LR-133) | Indicado em Projeto                 | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                             |       |                     | Área estimada para limpa-rodas (LR-134) | Indicado em Projeto                 | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                             |       |                     | R. Bandeirantes                         | Av. Brasil e Av. Mário Raiter       | 575         | 8,50    | 4.887,50  | 12°32'8.69"  | 55°43'49.74" | 12°31'52.55" | 55°43'39.29" |
|                                             |       |                     | Área estimada para limpa-rodas (LR-135) | Indicado em Projeto                 | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                             |       |                     | Área estimada para limpa-rodas (LR-136) | Indicado em Projeto                 | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                             |       |                     | Área estimada para limpa-rodas (LR-137) | Indicado em Projeto                 | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                             |       |                     | Área estimada para limpa-rodas (LR-138) | Indicado em Projeto                 | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                             |       |                     | Área estimada para limpa-rodas (LR-139) | Indicado em Projeto                 | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                             |       |                     | R. São Conrado                          | Av. Brasil e Av. Mário Raiter       | 575         | 8,50    | 4.887,50  | 12°32'3.69"  | 55°43'57.74" | 12°31'47.64" | 55°43'47.37" |
|                                             |       |                     | Área estimada para limpa-rodas (LR-140) | Indicado em Projeto                 | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                             |       |                     | Área estimada para limpa-rodas (LR-141) | Indicado em Projeto                 | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                             |       |                     | Área estimada para limpa-rodas (LR-142) | Indicado em Projeto                 | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                             |       |                     | Área estimada para limpa-rodas (LR-143) | Indicado em Projeto                 | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                             |       |                     | Área estimada para limpa-rodas (LR-144) | Indicado em Projeto                 | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -            | -            |
|                                             |       |                     | R. Vinícius de Moraes                   | Av. dos Imigrantes e R. São Conrado | 590         | 8,50    | 5.015,00  | 12°31'53.51" | 55°43'51.09" | 12°32'3.88"  | 55°43'34.10" |
|                                             |       |                     | R. Brasília                             | R. Mário Spinelli e R. São Conrado  | 403         | 8,50    | 3.425,50  | 12°32'03.23" | 55°43'41.17" | 12°31'56.18" | 55°43'52.60" |
| Área estimada para limpa-rodas - 2 esquinas |       |                     |                                         | Indicada em projeto (34 pontos)     | -           | -       | 88,00     | -            | -            | -            | -            |
| SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO:              |       |                     |                                         |                                     |             |         | 25.113,50 |              |              |              |              |
|                                             |       |                     |                                         |                                     |             | TOTAL:  | 25.113,50 |              |              |              |              |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| CENTRO SUL |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|------------|-------|--------|-----|--------|-------------|---------|------|-------------|-------|---|---|
| TIPO       | SETOR | BAIRRO | RUA | TRECHO | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA | COORDENADAS |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      | INICIAL     | FINAL |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      | S           | W     | S | W |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        |             |         |      |             |       |   |   |
|            |       |        |     |        | </          |         |      |             |       |   |   |

NOTA: Todas as áreas de limpa-rodas que abrançam os cruzamentos, cantileiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada in loco realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| JARDIM ALVORADA |       |                 |                                                    |                                     |             |         |          |              |              |              |              |
|-----------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO            | SETOR | BAIRRO          | RUA                                                | TRECHO                              | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA     | COORDENADAS  |              |              |              |
|                 |       |                 |                                                    |                                     |             |         |          | INICIAL      |              | FINAL        |              |
|                 |       |                 |                                                    |                                     |             |         |          | S            | W            | S            | W            |
| CBUQ            | 26    | JARDIM ALVORADA | R. Lupicínio Rodrigues                             | Av. Blumenau e Av. Luis Amadeu Lodi | 630         | 8,30    | 5.229,00 | 12°33'10.35" | 55°43'23.84" | 12°32'59.03" | 55°43'41.99" |
|                 |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-169) - Canteiro | Indicado em Projeto                 | -           | -       | 185,00   | -            | -            | -            | -            |
|                 |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-170)            | Indicado em Projeto                 | -           | -       | 60,00    | -            | -            | -            | -            |
|                 |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-171)            | Indicado em Projeto                 | -           | -       | 45,00    | -            | -            | -            | -            |
|                 |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-172)            | Indicado em Projeto                 | -           | -       | 45,00    | -            | -            | -            | -            |
|                 |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-173)            | Indicado em Projeto                 | -           | -       | 45,00    | -            | -            | -            | -            |
|                 |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-174)            | Indicado em Projeto                 | -           | -       | 45,00    | -            | -            | -            | -            |
|                 |       |                 | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas          | Indicado em projeto (8 pontos)      | -           | -       | 12,00    | -            | -            | -            | -            |
|                 |       |                 | SUBTOTAL - CBUQ:                                   |                                     |             |         |          |              |              | 5.666,00     |              |
| TOTAL:          |       |                 |                                                    |                                     |             |         | 5.666,00 |              |              |              |              |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| VILLAGE                        |       |         |                                           |                                                   |             |         |           |              |              |             |              |
|--------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| TIPO                           | SETOR | BAIRRO  | RUA                                       | TRECHO                                            | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA      | COORDENADAS  |              |             |              |
|                                |       |         |                                           |                                                   |             |         |           | INICIAL      |              | FINAL       |              |
|                                |       |         |                                           |                                                   |             |         |           | S            | W            | S           | W            |
| MICRO                          | 27    | VILLAGE | R. Teles Pires                            | R. São João e R. São Pedro                        | 255         | 8,50    | 2.167,50  | 12°32'12.7"  | 55°44'20.0"  | 12°32'08.3" | 55°44'27.4"  |
|                                |       |         | R. Peixoto de Azevedo                     | R. São Lucas e R. Santa Bárbara                   | 130         | 8,50    | 1.105,00  | 12°32'06.2"  | 55°44'36.6"  | 12°32'08.4" | 55°44'33.2"  |
|                                |       |         | R. Peixoto de Azevedo                     | Perimetral Noroeste e R. São Borja                | 260         | 8,50    | 2.210,00  | 12°32'17.7"  | 55°44'17.8"  | 12°32'13.0" | 55°44'25.3"  |
|                                |       |         | Área estimada para limpa-rodas (LR-175)   | Indicado em Projeto                               | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -           | -            |
|                                |       |         | Área estimada para limpa-rodas (LR-176)   | Indicado em Projeto                               | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -           | -            |
|                                |       |         | R. São Borja                              | Av. Tancredo Neves e Av. Natalino João Brescansin | 370         | 8,50    | 3.145,00  | 12°32'15.6"  | 55°44'26.7"  | 12°32'05.5" | 55°44'20.3"  |
|                                |       |         | Área estimada para limpa-rodas (LR-177)   | Indicado em Projeto                               | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -           | -            |
|                                |       |         | Área estimada para limpa-rodas (LR-178)   | Indicado em Projeto                               | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -           | -            |
|                                |       |         | Área estimada para limpa-rodas (LR-179)   | Indicado em Projeto                               | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -           | -            |
|                                |       |         | R. São Pedro                              | Av. Tancredo Neves e Av. Natalino João Brescansin | 365         | 8,50    | 3.102,50  | 12°32'13.30" | 55°44'30.88" | 12°32'3.06" | 55°44'24.26" |
|                                |       |         | Área estimada para limpa-rodas (LR-180)   | Indicado em Projeto                               | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -           | -            |
|                                |       |         | Área estimada para limpa-rodas (LR-181)   | Indicado em Projeto                               | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -           | -            |
|                                |       |         | Área estimada para limpa-rodas (LR-182)   | Indicado em Projeto                               | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -           | -            |
|                                |       |         | Área estimada para limpa-rodas (LR-183)   | Indicado em Projeto                               | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -           | -            |
|                                |       |         | Área estimada para limpa-rodas (LR-184)   | Indicado em Projeto                               | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -           | -            |
|                                |       |         | R. Santa Bárbara                          | Av. Tancredo Neves e Av. Natalino João Brescansin | 365         | 8,50    | 3.102,50  | 12°32'10.96" | 55°44'34.60" | 12°32'0.65" | 55°44'28.06" |
|                                |       |         | Área estimada para limpa-rodas (LR-185)   | Indicado em Projeto                               | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -           | -            |
|                                |       |         | Área estimada para limpa-rodas (LR-186)   | Indicado em Projeto                               | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -           | -            |
|                                |       |         | Área estimada para limpa-rodas (LR-187)   | Indicado em Projeto                               | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -           | -            |
|                                |       |         | Área estimada para limpa-rodas (LR-188)   | Indicado em Projeto                               | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -           | -            |
|                                |       |         | Área estimada para limpa-rodas (LR-189)   | Indicado em Projeto                               | -           | -       | 45,00     | -            | -            | -           | -            |
|                                |       |         | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas | Indicado em projeto (28 pontos)                   | -           | -       | 56,00     | -            | -            | -           | -            |
| SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO: |       |         |                                           |                                                   |             |         | 15.563,50 |              |              |             |              |
| TOTAL:                         |       |         |                                           |                                                   |             |         | 15.563,50 |              |              |             |              |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

### RECANTO DOS PÁSSAROS

| TIPO | SETOR | BAIRRO               | RUA                                                | TRECHO                                            | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS  |              |              |              |
|------|-------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |       |                      |                                                    |                                                   |                    |                |              | INICIAL      |              | FINAL        |              |
|      |       |                      |                                                    |                                                   |                    |                |              | S            | W            | S            | W            |
| CBUQ | 28    | RECANTO DOS PÁSSAROS | Av. dos Imigrantes - LD                            | Rotatória - Parque Municipal e Tv. Novembro       | 439                | 7,80           | 3.424,20     | 12°31'44.4"  | 55°43'26.1"  | 12°31'31.5"  | 55°43'31.8"  |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-190) - Canteiro | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 18,80        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-191) - Canteiro | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 20,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Av. dos Imigrantes - LE                            | Rotatória - Parque Municipal e Tv. Novembro       | 439                | 7,80           | 3.424,20     | 12°31'32.3"  | 55°43'32.2"  | 12°31'44.7"  | 55°43'26.5"  |
|      |       |                      | Av. dos Imigrantes - Rotatória                     | Rotatória - Parque Municipal                      | -                  | -              | 2.042,50     | 12°31'46.80" | 55°43'26.12" | 12°31'44.67" | 55°43'26.16" |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-192)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-193)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-194)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-195)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Av. Blumenau - LE                                  | Rotatória - Av. João B. Francio e R. Porto Seguro | 95                 | 11,60          | 1.102,00     | 12°31'58.06" | 55°43'3.71"  | 12°31'55.53" | 55°43'2.09"  |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-196)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-197)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Av. Blumenau - LD                                  | Rotatória - Av. João B. Francio e Estrada B       | 495                | 11,60          | 5.742,00     | 12°31'58.47" | 55°43'3.12"  | 12°31'43.06" | 55°42'53.18" |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-198)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-199)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-200)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-201)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-202)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-203)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-204)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-205) - Canteiro | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 98,40        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-206) - Canteiro | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 115,00       | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-207) - Canteiro | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 31,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Av. Blumenau - Rotatória                           | Rotatória - Estrada B - Arboreto Ecoville         | -                  | -              | 1.560,00     | 12°31'42.72" | 55°42'53.37" | 12°31'41.24" | 55°42'52.64" |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-208)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-209)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-210)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Av. João Baptista Francio - LD                     | Av. Blumenau e Av. dos Imigrantes                 | 692                | 7,80           | 5.397,60     | 12°31'58.1"  | 55°43'05.2"  | 12°31'46.2"  | 55°43'24.4"  |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-211)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-212)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-213)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-214)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-215)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-216)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-217)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-218)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-219)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-220)            | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-221) - Canteiro | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 18,00        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-222) - Canteiro | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 54,60        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-223) - Canteiro | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 54,60        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-224) - Canteiro | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 53,80        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-225) - Canteiro | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 56,20        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-226) - Canteiro | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 54,90        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-227) - Canteiro | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 56,60        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-228) - Canteiro | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 55,20        | -            | -            | -            | -            |
|      |       |                      | Área estimada para limpa-rodas (LR-229) - Canteiro | Indicado em Projeto                               | -                  | -              | 103,00       | -            | -            | -            | -            |

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrevestimento Asfáltico em vias Urbanas  
Local: Perímetro Urbano  
Bairro: Diversos  
Município: Sorriso - MT

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICROREVESTIMENTO

| RECANTO DOS PASSAROS (continuação)        |    |                      |                                                    |                                   |           |       |          |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|----|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CBUQ                                      | 28 | RECANTO DOS PÁSSAROS | Área estimada para limpa-todas (LR-230) - Cantelão | Indicado em Projeto               | -         | 25,00 | -        | -           | -           | -           |             |
|                                           |    |                      | Área estimada para limpa-todas (LR-231) - Cantelão | Indicado em Projeto               | -         | 25,00 | -        | -           | -           | -           |             |
|                                           |    |                      | Av. João Baptista Franco - LE                      | Av. Blumenau e Av. dos Imigrantes | 692       | 7,80  | 5.397,60 | 12°31'46,6" | 55°43'25,2" | 12°31'58,6" | 55°43'05,7" |
|                                           |    |                      | Área estimada para limpa-todas (LR-232)            | Indicado em Projeto               | -         | -     | 45,00    | -           | -           | -           | -           |
|                                           |    |                      | Área estimada para limpa-todas (LR-233)            | Indicado em Projeto               | -         | -     | 45,00    | -           | -           | -           | -           |
|                                           |    |                      | Área estimada para limpa-todas (LR-234)            | Indicado em Projeto               | -         | -     | 45,00    | -           | -           | -           | -           |
|                                           |    |                      | Área estimada para limpa-todas (LR-235)            | Indicado em Projeto               | -         | -     | 45,00    | -           | -           | -           | -           |
|                                           |    |                      | Área estimada para limpa-todas (LR-236)            | Indicado em Projeto               | -         | -     | 45,00    | -           | -           | -           | -           |
|                                           |    |                      | Área estimada para limpa-todas (LR-237)            | Indicado em Projeto               | -         | -     | 45,00    | -           | -           | -           | -           |
|                                           |    |                      | Área estimada para limpa-todas (LR-238)            | Indicado em Projeto               | -         | -     | 45,00    | -           | -           | -           | -           |
|                                           |    |                      | Área estimada para limpa-todas (LR-239)            | Indicado em Projeto               | -         | -     | 45,00    | -           | -           | -           | -           |
|                                           |    |                      | Área estimada para limpa-todas (LR-240)            | Indicado em Projeto               | -         | -     | 45,00    | -           | -           | -           | -           |
|                                           |    |                      | Área estimada para limpa-todas (LR-241)            | Indicado em Projeto               | -         | -     | 45,00    | -           | -           | -           | -           |
| Área estimada para limpa-todas - Reservas |    |                      | Indicado em Projeto (6 pontos)                     |                                   | -         | 0,00  | -        | -           | -           |             |             |
| SUBTOTAL - CBUQ:                          |    |                      |                                                    |                                   | 30.550,20 |       |          |             |             |             |             |
| TOTAL:                                    |    |                      |                                                    |                                   | 30.550,20 |       |          |             |             |             |             |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-todas que abrangem os cruzamentos, cantelões e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrevestimento Asfáltico em vias Urbanas  
Local: Perímetro Urbano  
Bairro: Diversos  
Município: Sorriso - MT

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICROREVESTIMENTO

| FLORAIS DA MATA               |       |                 |                                           |                                    |                    |                |              |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO                          | SETOR | BAIRRO          | RUA                                       | TRECHO                             | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS |             |             |             |
|                               |       |                 |                                           |                                    |                    |                |              | INICIAL     |             | FINAL       |             |
|                               |       |                 |                                           |                                    |                    |                |              | S           | W           | S           | W           |
| MICRO                         | 29    | FLORAIS DA MATA | Av. dos Imigrantes - LE                   | Tv. Novembro e Perimetral Noroeste | 393                | 7,80           | 3.065,40     | 12°31'25,1" | 55°43'43,3" | 12°31'32,1" | 55°43'32,3" |
|                               |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-242)   | Indicada em Projeto                | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |
|                               |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-243)   | Indicada em Projeto                | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |
|                               |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-244)   | Indicada em Projeto                | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |
|                               |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-245)   | Indicada em Projeto                | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |
|                               |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-246)   | Indicada em Projeto                | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |
|                               |       |                 | Área estimada para limpa-rodas (LR-247)   | Indicada em Projeto                | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -           |             |
|                               |       |                 | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas | Indicada em Projeto (6 pontos)     | -                  | -              | 0,00         | -           | -           | -           |             |
| SUBTOTAL - MICROREVESTIMENTO: |       |                 |                                           |                                    |                    |                | 3.335,40     |             |             |             |             |
| TOTAL:                        |       |                 |                                           |                                    |                    |                | 3.335,40     |             |             |             |             |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-todos que abrangem os cruzamentos, canteleros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrrevestimento Asfáltico em vias Urbanas  
Local: Perímetro Urbano  
Bairro: Diversos  
Município: Sorriso - MT

RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| COPENHAGEN |       |            |                                                    |                                    |                    |                |              |             |             |             |             |
|------------|-------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO       | SETOR | BAIRRO     | RUA                                                | TRECHO                             | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS |             |             |             |
|            |       |            |                                                    |                                    |                    |                |              | INICIAL     |             | FINAL       |             |
|            |       |            |                                                    |                                    |                    |                |              | S           | W           | S           | W           |
| MICRO      | 30    | COPENHAGEN | Av. dos Imigrantes - LD                            | Tv. Novembro e Perimetral Noroeste | 393                | 7,80           | 3.065,40     | 12°31'31,5" | 55°43'32,0" | 12°31'24,4" | 55°43'43,3" |
|            |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-248)            | Indicado em Projeto                | -                  | -              | 45,00        | -           | -           |             |             |
|            |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-249)            | Indicado em Projeto                | -                  | -              | 45,00        | -           | -           |             |             |
|            |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-250)            | Indicado em Projeto                | -                  | -              | 45,00        | -           | -           |             |             |
|            |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-251)            | Indicado em Projeto                | -                  | -              | 45,00        | -           | -           |             |             |
|            |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-252)            | Indicado em Projeto                | -                  | -              | 45,00        | -           | -           |             |             |
|            |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-253)            | Indicado em Projeto                | -                  | -              | 45,00        | -           | -           |             |             |
|            |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-254) - Contorno | Indicado em Projeto                | -                  | -              | 28,20        | -           | -           |             |             |
|            |       |            | Área estimada para limpa-rodas - Equívocos         | Indicado em projeto (0 pontos)     | -                  | -              | 0,00         | -           | -           |             |             |
|            |       |            | SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO:                     |                                    |                    |                |              | 3.363,60    |             |             |             |
| TOTAL:     |       |            |                                                    |                                    | 3.363,60           |                |              |             |             |             |             |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrrevestimento Asfáltico em vias Urbanas  
Local: Perímetro Urbano  
Bairro: Diversos  
Município: Sorriso - MT

RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| GREEN PARK                     |       |            |                                                    |                     |                    |                                |              |             |              |              |              |              |
|--------------------------------|-------|------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO                           | SETOR | BAIRRO     | RUA                                                | TRECHO              | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m)                 | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS |              |              |              |              |
|                                |       |            |                                                    |                     |                    |                                |              | INICIAL     |              | FINAL        |              |              |
|                                |       |            |                                                    |                     |                    |                                |              | S           | W            | S            | W            |              |
| MICRO                          | 31    | GREEN PARK | Trevo de Acesso Av. Mário Raiter                   |                     | -                  | -                              |              |             |              |              |              |              |
|                                |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-255)            | Indicado em Projeto | -                  | -                              | 1385,00      | -           | 12°31'43,06" | 55°43'54,43" | 12°31'42,24" | 55°43'55,89" |
|                                |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-256)            | Indicado em Projeto | -                  | -                              | 45,00        | -           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-257)            | Indicado em Projeto | -                  | -                              | 45,00        | -           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |            | Perimetral Noroeste - LD                           |                     | 335                | 7,80                           | 2613,00      | -           | 12°31'41,82" | 55°43'54,39" | 12°31'32,73" | 55°43'48,58" |
|                                |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-258)            | Indicado em Projeto | -                  | -                              | 45,00        | -           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-259)            | Indicado em Projeto | -                  | -                              | 45,00        | -           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-260)            | Indicado em Projeto | -                  | -                              | 45,00        | -           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-261)            | Indicado em Projeto | -                  | -                              | 45,00        | -           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-262) - Canteiro | Indicado em Projeto | -                  | -                              | 25,00        | -           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-263) - Canteiro | Indicado em Projeto | -                  | -                              | 30,00        | -           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-264) - Canteiro | Indicado em Projeto | -                  | -                              | 30,00        | -           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-265) - Canteiro | Indicado em Projeto | -                  | -                              | 35,00        | -           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-266) - Canteiro | Indicado em Projeto | -                  | -                              | 35,00        | -           | -            | -            | -            | -            |
|                                |       |            | Área estimada para limpa-rodas - Esquemas          |                     |                    | Indicado em Projeto (0 pontos) | -            | -           | 8,00         | -            | -            | -            |
| SUBTOTAL - MICRORREVESTIMENTO: |       |            |                                                    |                     |                    |                                | 4.468,00     |             |              |              |              |              |
| TOTAL:                         |       |            |                                                    |                     |                    |                                | 4.468,00     |             |              |              |              |              |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada in loco realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrrevestimento Asfáltico em vias Urbanas  
Local: Perímetro Urbano  
Bairro: Diversos  
Município: Sorriso - MT

RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| ROTA DO SOL |       |             |                                                    |                                         |                    |                |              |             |             |   |              |             |
|-------------|-------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---|--------------|-------------|
| TIPO        | SETOR | BAIRRO      | RUA                                                | TRECHO                                  | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS |             |   |              |             |
|             |       |             |                                                    |                                         |                    |                |              | S           | INICIAL     | W | S            | FINAL       |
| CBUQ        | 32    | ROTA DO SOL | Av. Novo Horizonte - LD                            | Av. Blumenau e Al. Jânio Quadros        | 350                | 7,80           | 2.730,00     | 12°34'24,6" | 55°44'49,4" | - | 12°34'31,6"  | 55°44'40,8" |
|             |       |             | Área estimada para limpa-rodas (LR-267)            | Indicado em Projeto                     | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | - | -            | -           |
|             |       |             | Área estimada para limpa-rodas (LR-268) - Canteiro | Indicado em Projeto - R. Caminho do Sol | -                  | -              | 70,00        | -           | -           | - | -            | -           |
|             |       |             | Área estimada para limpa-rodas (LR-269) - Canteiro | Indicado em Projeto                     | -                  | -              | 30,00        | -           | -           | - | -            | -           |
|             |       |             | Área estimada para limpa-rodas (LR-270) - Canteiro | Indicado em Projeto                     | -                  | -              | 8,00         | -           | -           | - | -            | -           |
|             |       |             | Área estimada para limpa-rodas (LR-271)            | Indicado em Projeto                     | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | - | -            | -           |
|             |       |             | R. de Acesso                                       | Av. Blumenau e Al. Jânio Quadros        | 350                | 7,80           | 2.730,00     | 12°34'24,9" | 55°44'50,0" | - | 12°34'31,8"  | 55°44'41,1" |
|             |       |             | Indicado em Projeto                                | -                                       | -                  | -              | 1.265,00     | 12°35'8,90" | 55°45'9,17" | - | 12°35'11,15" | 55°45'6,50" |
|             |       |             | Área estimada para limpa-rodas - Respostas         | Indicado em Projeto (7 pontos)          | -                  | -              | 14,00        | -           | -           | - | -            | -           |
|             |       |             | SUBTOTAL - CBUQ:                                   |                                         |                    |                |              | 6.937,00    |             |   |              |             |
| TOTAL:      |       |             |                                                    |                                         | 6.937,00           |                |              |             |             |   |              |             |

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| SANTA CLARA      |       |             |                                           |                                        |                    |                |              |              |              |              |              |
|------------------|-------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO             | SETOR | BAIRRO      | RUA                                       | TRECHO                                 | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS  |              |              |              |
|                  |       |             |                                           |                                        |                    |                |              | INICIAL      |              | FINAL        |              |
|                  |       |             |                                           |                                        |                    |                |              | S            | W            | S            | W            |
| CBUQ             | 33    | SANTA CLARA | R. de Acesso                              | Al. das Goiabeiras e Al. Itamar Franco | 220                | 11,50          | 2.530,00     | 12°35'24.63" | 55°44'50.17" | 12°35'20.05" | 55°44'55.49" |
|                  |       |             | Área estimada para limpa-rodas (LR-272)   | Indicado em Projeto                    | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |             | Área estimada para limpa-rodas (LR-273)   | Indicado em Projeto                    | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |             | Área estimada para limpa-rodas (LR-274)   | Indicado em Projeto                    | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |             | Área estimada para limpa-rodas (LR-275)   | Indicado em Projeto                    | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |             | Área estimada para limpa-rodas (LR-276)   | Indicado em Projeto                    | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |             | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas | Indicado em projeto (0 pontos)         | -                  | -              | 0,00         | -            | -            | -            | -            |
| SUBTOTAL - CBUQ: |       |             |                                           |                                        |                    |                | 2.755,00     |              |              |              |              |
| TOTAL:           |       |             |                                           |                                        |                    |                | 2.755,00     |              |              |              |              |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrevestimento Asfáltico em vias Urbanas  
Local: Perímetro Urbano  
Bairro: Diversos  
Município: Sorriso - MT

RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICROREVESTIMENTO

| INDUSTRIAL |       |            |                                          |                                 |                    |                |              |              |              |              |              |
|------------|-------|------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO       | SETOR | BAIRRO     | RUA                                      | TRECHO                          | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS  |              |              |              |
|            |       |            |                                          |                                 |                    |                |              | S            |              | W            |              |
|            |       |            |                                          |                                 |                    |                |              | INICIAL      | FINAL        | INICIAL      | FINAL        |
| CBUQ       | 34    | INDUSTRIAL | R. Lions Club                            | Cruzamento com Av. Idemar Riedi | -                  | -              | 360,00       | 12°33'25,95" | 55°43'0,95"  | 12°33'25,61" | 55°43'1,52"  |
|            |       |            | R. Lions Club                            | Cruzamento com R. Passo Fundo   | -                  | -              | 640,00       | 12°33'38,65" | 55°42'40,57" | 12°33'39,23" | 55°42'39,66" |
|            |       |            | R. Alencar Bortolanza                    | R. São Jose e R. Turmalinas     | 220                | 9,60           | 2.112,00     | 12°33'44,53" | 55°43'0,88"  | 12°33'48,25" | 55°42'54,80" |
|            |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-277)  |                                 | -                  | -              | 430,00       | -            | -            | -            | -            |
|            |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-278)  |                                 | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|            |       |            | Indicado em Projeto                      |                                 | -                  | -              | -            | -            | -            | -            | -            |
|            |       |            | R. Alencar Bortolanza                    | Cruzamento com R. Passo Fundo   | -                  | -              | 640,00       | 12°33'51,78" | 55°42'49,20" | 12°33'52,40" | 55°42'48,26" |
|            |       |            | Área estimada para limpa-rodas - Equipam |                                 | -                  | -              | 14,00        | -            | -            | -            | -            |
|            |       |            | Indicado em projeto (2 pontos)           |                                 | -                  | -              | -            | -            | -            | -            | -            |
|            |       |            | SUBTOTAL - CBUQ:                         |                                 |                    |                |              | -            | -            | 4.241,00     |              |
| TOTAL:     |       |            |                                          |                                 | -                  | -              | 4.241,00     |              |              |              |              |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

## RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICRORREVESTIMENTO

| SÃO MATEUS       |       |            |                                           |                                            |                    |                |              |              |              |              |              |
|------------------|-------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO             | SETOR | BAIRRO     | RUA                                       | TRECHO                                     | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS  |              |              |              |
|                  |       |            |                                           |                                            |                    |                |              | INICIAL      |              | FINAL        |              |
|                  |       |            |                                           |                                            |                    |                |              | S            | W            | S            | W            |
| CBUQ             | 35    | SÃO MATEUS | R. Turmalinas                             | Tv. São Martinho e Tv. São Valentim        | 90                 | 11,50          | 1.035,00     | 12°33'14.67" | 55°42'33.00" | 12°33'12.01" | 55°42'31.38" |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-279)   | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-280)   | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-281)   | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | R. Turmalinas                             | R. Tangará e R. Palmares                   | 100                | 11,50          | 1.150,00     | 12°33'02.51" | 55°42'25.17" | 12°32'59.69" | 55°42'23.32" |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-282)   | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | R. Palmares                               | R. Esteio e R. Turmalinas                  | 80                 | 7,80           | 624,00       | 12°33'00.82" | 55°42'21.02" | 12°32'59.63" | 55°42'23.36" |
|                  |       |            | Tv. São Martinho                          | R. Turmalinas e R. Passo Fundo             | 210                | 4,50           | 945,00       | 12°33'14.53" | 55°42'32.75" | 12°33'18.12" | 55°42'27.04" |
|                  |       |            | Tv. São Clemente                          | R. Turmalinas e R. Passo Fundo             | 210                | 4,50           | 945,00       | 12°33'13.45" | 55°42'32.01" | 12°33'17.05" | 55°42'26.39" |
|                  |       |            | Tv. São Valentim                          | R. Turmalinas e R. Passo Fundo             | 210                | 4,50           | 945,00       | 12°33'12.23" | 55°42'31.31" | 12°33'15.94" | 55°42'25.59" |
|                  |       |            | Tv. São Timóteo                           | R. Turmalinas e R. Passo Fundo             | 210                | 4,50           | 945,00       | 12°33'11.20" | 55°42'30.61" | 12°33'14.91" | 55°42'24.85" |
|                  |       |            | Tv. São Vicente                           | R. Turmalinas e R. Passo Fundo             | 210                | 4,50           | 945,00       | 12°33'10.07" | 55°42'29.96" | 12°33'13.79" | 55°42'24.05" |
|                  |       |            | Tv. São Damião                            | R. Turmalinas e R. Passo Fundo             | 210                | 4,50           | 945,00       | 12°33'09.05" | 55°42'29.12" | 12°33'12.79" | 55°42'23.34" |
|                  |       |            | Tv. São Gregório                          | R. Turmalinas e R. Passo Fundo             | 210                | 4,50           | 945,00       | 12°33'07.91" | 55°42'28.54" | 12°33'11.54" | 55°42'22.73" |
|                  |       |            | Tv. São Severino                          | R. Turmalinas e R. Passo Fundo             | 210                | 4,50           | 945,00       | 12°33'06.75" | 55°42'27.77" | 12°33'10.41" | 55°42'21.99" |
|                  |       |            | Tv. São Joaquim                           | R. Panambi e Tv. São Martinho              | 120                | 5,00           | 600,00       | 12°33'18.84" | 55°42'33.71" | 12°33'15.46" | 55°42'31.77" |
|                  |       |            | Tv. São Guido                             | R. Panambi e Tv. São Martinho              | 120                | 5,00           | 600,00       | 12°33'19.43" | 55°42'32.58" | 12°33'16.09" | 55°42'30.60" |
|                  |       |            | Tv. Santa Cecília                         | R. Passo Fundo                             | 104                | 4,70           | 488,80       | 12°33'16.69" | 55°42'25.69" | 12°33'18.55" | 55°42'22.65" |
|                  |       |            | Tv. Santa Luzia                           | R. Passo Fundo e R. São Francisco de Assis | 207                | 5,00           | 1.035,00     | 12°33'15.63" | 55°42'24.94" | 12°33'19.28" | 55°42'19.11" |
|                  |       |            | Tv. São Gabriel                           | R. Passo Fundo e R. São Francisco de Assis | 207                | 4,50           | 931,50       | 12°33'14.50" | 55°42'24.24" | 12°33'18.17" | 55°42'18.52" |
|                  |       |            | Tv. São Bento                             | R. Passo Fundo                             | 104                | 4,70           | 488,80       | 12°33'11.83" | 55°42'22.43" | 12°33'13.49" | 55°42'19.76" |
|                  |       |            | Tv. São Camilo                            | R. Passo Fundo                             | 90                 | 3,50           | 315,00       | 12°33'09.02" | 55°42'20.63" | 12°33'10.64" | 55°42'18.18" |
|                  |       |            | Tv. São Vitor                             | R. Turmalinas                              | 75                 | 4,50           | 337,50       | 12°33'11.01" | 55°42'30.98" | 12°33'09.74" | 55°42'33.14" |
|                  |       |            | Tv. São Rodrigo                           | R. Turmalinas                              | 85                 | 4,50           | 382,50       | 12°33'12.16" | 55°42'31.68" | 12°33'10.77" | 55°42'33.98" |
|                  |       |            | R. Panambi                                | R. Passo Fundo e Tv. Tapurah               | 75                 | 11,50          | 862,50       | 12°33'21.65" | 55°42'29.36" | 12°33'23.18" | 55°42'27.03" |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-283)   | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-284)   | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-285)   | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas (LR-286)   | Indicado em Projeto                        | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |            | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas | Indicado em projeto (60 pontos)            | -                  | -              | 120,00       | -            | -            | -            | -            |
| SUBTOTAL - CBUQ: |       |            |                                           |                                            |                    |                | 16.890,60    |              |              |              |              |
| TOTAL:           |       |            |                                           |                                            |                    |                | 16.890,60    |              |              |              |              |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrevestimento Asfáltico em vias Urbanas  
Local: Perímetro Urbano  
Bairro: Diversos  
Município: Sorriso - MT

RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICROREVESTIMENTO

| NOVA ALIANÇA     |       |              |                                           |                                     |                    |                |              |              |              |              |              |
|------------------|-------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO             | SETOR | BAIRRO       | RUA                                       | TRECHO                              | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS  |              |              |              |
|                  |       |              |                                           |                                     |                    |                |              | S            | INICIAL      | W            | S            |
| CBUQ             | 36    | NOVA ALIANÇA | R. Taquari                                | R. Acirio Schuster e R. Rio do Ouro | 170                | 6,50           | 1.105,00     | 12°34'15,60" | 55°42'29,98" | 12°34'18,30" | 55°42'25,32" |
|                  |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-287)   | Indicado em Projeto                 | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-288)   | Indicado em Projeto                 | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-289)   | Indicado em Projeto                 | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |              | Área estimada para limpa-rodas (LR-290)   | Indicado em Projeto                 | -                  | -              | 45,00        | -            | -            | -            | -            |
|                  |       |              | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas | Indicado em Projeto (Á. Área)       | -                  | -              | 7,00         | -            | -            | -            | -            |
| SUBTOTAL - CBUQ: |       |              |                                           |                                     | 1.287,00           |                |              |              |              |              |              |
| TOTAL:           |       |              |                                           |                                     | 1.287,00           |                |              |              |              |              |              |

Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

NOTA

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrevestimento Asfáltico em vias Urbanas  
Local: Perímetro Urbano  
Bairro: Diversos  
Município: Sorriso - MT

RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICROREVESTIMENTO

| BOA ESPERANÇA / MORADA DO BOSQUE |       |                                   |                                           |                                |                    |                |              |             |             |              |              |  |
|----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| TIPO                             | SETOR | BAIRRO                            | RUA                                       | TRECHO                         | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ÁREA<br>(m²) | COORDENADAS |             |              |              |  |
|                                  |       |                                   |                                           |                                |                    |                |              | INICIAL     |             | FINAL        |              |  |
|                                  |       |                                   |                                           |                                |                    |                |              | S           | W           | S            | W            |  |
| CBUQ                             | 37    | BOA ESPERANÇA<br>MORADA DO BOSQUE | R. Maranhão (R. Iguaçu)                   |                                |                    |                |              |             |             |              |              |  |
|                                  |       |                                   | Área estimada para limpa-rodas (LR-291)   | Indicado em Projeto            | 425                | 8,50           | 3.655,00     | 12°33'7,62" | 55°42'4,00" | 12°32'55,84" | 55°41'57,00" |  |
|                                  |       |                                   | Área estimada para limpa-rodas (LR-292)   | Indicado em Projeto            | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -            | -            |  |
|                                  |       |                                   | Área estimada para limpa-rodas (LR-293)   | Indicado em Projeto            | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -            | -            |  |
|                                  |       |                                   | Área estimada para limpa-rodas (LR-294)   | Indicado em Projeto            | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -            | -            |  |
|                                  |       |                                   | Área estimada para limpa-rodas (LR-295)   | Indicado em Projeto            | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -            | -            |  |
|                                  |       |                                   | Área estimada para limpa-rodas (LR-296)   | Indicado em Projeto            | -                  | -              | 45,00        | -           | -           | -            | -            |  |
|                                  |       |                                   | Área estimada para limpa-rodas - Esquinas | Indicado em Projeto (0 pontos) | -                  | -              | 0,00         | -           | -           | -            | -            |  |
| SUBTOTAL - CBUQ:                 |       |                                   |                                           |                                |                    |                | 3.925,00     |             |             |              |              |  |
| TOTAL:                           |       |                                   |                                           |                                |                    |                | 3.925,00     |             |             |              |              |  |

**NOTA** Todas as áreas de limpa-rodas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.

Obra: Conservação de pavimento em CBUQ e Microrevestimento Asfáltico em vias Urbanas  
Local: Perimetro Urbano  
Bairro: Diversos  
Município: Sorriso - MT

RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ E MICROREVESTIMENTO

|       |        |            |
|-------|--------|------------|
|       | CBUQ:  | 194.477,70 |
| TOTAL | MICRO: | 186.065,25 |
|       | GERAL: | 380.542,95 |

**NOTA:** Todas as áreas de limpa-todas que abrangem os cruzamentos, canteiros e esquinas, bem como as áreas que necessitam de fresagem foram estimadas com base em vistoria nos locais. O pagamento dos referidos serviços deverá ser baseado em aferição realizada *in loco* realizada pela equipe técnica de fiscalização no momento da medição.